

augusti 1970 (aktbil. 20) överlätta område som ovan i denne dom utsetts till vattentäktstfastighet.

A. Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszonerna

1. Förbud gäller mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken av avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t. ex. ensilageanläggning.

2. Förbud gäller mot upplag av fasta föroreningar såsom latrin, köksavfall, sopor o. d. i större mängd än som erfordras för de enskilda fastigheternas behov. Förbud gäller vidare mot upplag av gödsel med mindre sådana skyddsåtgärder vidtages som kommunen kan godtaga. Utan särskild fördragen hos kommunen må dock upplag av gödsel anordnas på underlag av betong (utan golvbrunn) med kanter som är tillräckligt höga och täta för att hindra vattenförorening och försett med tät brunn för uppsamling av gödselsaft och regnvatten. Anläggningen skall anordnas så, att den inte skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt, samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas, skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

3. Förbud gäller mot förvaring av brandfarliga vätska, djur- och växtbekämpningsmedel, dammbindningsmedel och andra för grundvattnet skadliga ämnen även som mot ett stationärt uppställda maskiner, vid vilkas drift ämnen av nämnt slag kommer till användning; allt med mindre sådana skyddsanordningar är vidtagna, som kommunen kan godtaga. Utan hinder av vad nu sagts må dock upplag anordnas i enlighet med de föreskrifter, som utfärdas av kommerskollegiet, eller under tak i inspekterbart utrymme med betonggolv utan golvbrunn. Anläggningen skall anordnas så, att den inte skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt, samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas, skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmä-

ning tjäla att bestämmelserna såsom servitut läggas på deras fastigheter och har vidare yrkat åläggande för kommunen att vidtaga vissa skadeförebyggande åtgärder (se nedan under rubriken "Ersättningsfrågor").

Statens vägverk och Statens järnvägar har meddelat att de inte har ett erinra mot ansökan (aktbil. 5 och 11).

Vid huvudförhandlingen den 26 oktober 1970 (aktbil. 19) förklarade sig närvarande parter ense om att av vattendomstolen fastställda skyddsbestämmelser bör gälla parallellt med de av kommerskollegiet utfärdade bestämmelserna om åtgärder till skydd mot vattenförorening genom brandfarlig välska (Kommerskollegiet författningsamling, serie B, 1970 nr 1).

3. Vattendomstolens prövning

a) Domskäl

Vad kommunen föreslagit i fråga om skyddsområdets omfattning och skyddsbestämmelsernas innehåll har inte förankrat erinran, och vattendomstolen anser för sin del förslaget lämpligt och erforderligt för att åstadkomma skydd mot förorening av grundvattnet.

Till förebyggande av missförstånd bör i domslutet intas en erinran om att vid sidan om de av vattendomstolen meddelade servitutbestämmelserna kan gälla andra skyddsföreskrifter, t.ex. de nysnäckta av kommerskollegiet utfärdade.

Som härskande fastighet för det genom domen tillskapade servitutet bör anges den ovan i domen (s. 7) fastställda vattendomstolsfastigheten.

b) Domslut

Med stöd av 2 kap. 62 § vattenlagen förordnar vattendomstolen att följande servitutbestämmelser skall gälla till förmån för det från Hammås Bruk 5:1 enligt bytesavtal den 26

Ian göras till kommunen.

B. Särskilda bestämmelser för inre skyddszone

1. Förbud gäller mot förvaring av brandfarlig vätska i upp-
lag å mer än 5 m³.

2. Förbud gäller mot grävning för grustäkt eller annat lik-
nande ändamål till större djup än 3 m över högsta på plat-
sen förkommande grundvattenivå, såvida kommunen inte läm-
nar särskilt medgivande därtill. Återfyllning av grus- eller
sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenför-
orening kan uppkomma.

3. Förbud gäller mot anläggning av andra avloppsledningar
än sådana av tätta rör med tätta fogar.

C. Särskilda bestämmelser för yttre skyddszone

1. Förbud gäller mot grävning för grustäkt eller annat lik-
nande ändamål till större djup än 1 m över högsta på plat-
sen förkommande grundvattenivå. Återfyllning av grus- el-
ler sandtag får ej ske med sådant material, att grundvatten-
förorening kan uppkomma.

Servitutet skall belasta fastigheterna Råmansbo 1:3, 2:8,

2:33, 2:41, 2:47 och 2:48, Råmans Bandel 1:1, Råmans Bruk

5:1, Seglingsberg 1:3 och 1:4 ävensom ett för fastigheterna

Råmans Bruk 5:1 samt Råmansbo 1:3, 1:18 - 1:20, 1:22 - 1:26,
1:28, 2:8, 2:23 - 2:29, 2:32, 2:33 och 2:42 samt till område

inom Råmansbo skifteslag, allt inom Råmans socken.

Servitutet innebär skyldighet för vederbörande fastighets-
ägare att iakttaga de angivna skyddsbestämmelserna, såvitt
avser de delar av fastigheterna som ligger inom inre resp.

yttre skyddszone.

Skyddssområdets utsträckning och zoniindelning framgår av in-
given, av Örrje & Co upprättad karta, betecknad ritning nr
508 (bil. till aktbil. 2).

Iakttagande av skyddsbestämmelserna förtar inte vederböran-
de fastighetsägare från skyldigheten att iakttaga de even-
tuellt strängare eller annorlunda utformade föreskrifter
som i annan ordning må ha meddelats av därtill behörig myn-
dighet.

Angående skyldighet för kommunen att vidtaga skadeförebyg-
gande åtgärder samt rätt för saksägare att i vissa fall föra
talan i fräga om tillämpningen av skyddsbestämmelserna m.m.
ges föreskrifter i nästföljande domsavsnitt.

ERSÄTTNINGSPRÅG

1. Skador till följd av grundvattenbrunnarnas tillkomst
eller genom vattenuttag

Norrmans huvudmän och kommunen har enats om dels ett kommu-
nen - för att kompensera befarad minskad vattentillgång i
brunnar på fastigheterna Råmansbo 2:33 och 2:47 - skall
lata ansluta nämnda fastigheter till det kommunala vatten-
ledningsnätet, dels också att tiden för anmälan jämlikt 2 kap.
51 § vattenlagen av oförutsedd skada skall sättas till tio
år från utgången av den månad under vilken kommunen till
vattendomsstolen anmält att kommunen första gången uppnått
en maximitförbrukning av $(3/4 \text{ av } 5.400 \text{ m}^3/\text{dgn} =) 4.050 \text{ m}^3/\text{dgn}$ (aktbil. 2, 7, 15 och 19).

Vattendomsstolen förpliktar kommunen att så snart ske kan an-
sluta fastigheterna Råmansbo 2:33 och 2:47 till det kommu-
nala vattenledningsnätet. För anslutningen skall ingen av-
gift utgå, men fastighetsägarna är pliktiga att i fortsätt-
ningen erlägga förbrukningsavgifter enligt gällande taxa.