



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Naturvårdsenheten

1:e byråing Sánchez-Lövy

08 - 785 4322

Kopia

BESLUT

Datum

1979-03-21

Ett datum

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSSOMRÅDE: 9

Se sändlista

rek + mb

Frubol

762 00 RIMBO

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] m fl i Gotröra socken, Norrtälje kommun

(2 bilagor)

[REDACTED] har i skrivelse till länsstyrelsen den 4 november 1975 ansökt om fastställelse av ett skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för rubricerad vattentäkt.

Berörda markägare, kända nyttjanderättshavare samt Norrtälje kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Synpunkter har inkommit från Norrtälje kommun.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten [REDACTED] enligt bifogade karta, bilaga 1.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som på bifogade karta (bilaga 1) indelats i brunnsområde och skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

2 §

Inom SKYDDSSOMRÅDET I ÖVRIGT skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium eller av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelserna till



nämnda förordning. Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtutrotning), dammbindnings- och isuppttningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtutrotnings-, dammbindnings- och isuppttningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jord- och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) För grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom SKYDD SOMRÅDET gäller följande.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivå.



Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

Besvär till kammarrätten enligt bilaga 2 (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byråchef Hammarskjöld, beslutande, tf naturvårdsdirektör Häggblom, länsassessor Bärnheim, byrådirektör Stahre samt förste byråingenjör Sánchez-Lövy, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Ramón Sánchez-Lövy