



Länsstyrelsens föreskrifter

för vattenskyddsområden i Bergshamra på fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED] samt [REDACTED] i Norrtälje kommun, Stockholms län;

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 19 § kap 2 § vattenlagen (1983:291) följande:

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom de skyddsområden, som framgår av kartor i bilaga 2. Skyddsområdena är indelade i brunnsområden samt yttre och inre skyddszoner.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med Miljö- och hälsoskyddsnämnden avses i dessa föreskrifter den nämnd som ska fullfölja kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

1. BRUNNSOMRÅDE

1.1 Brunnsområde, inhägnad

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade eller skyddade genom överbyggnader, som skall hållas låsta.

2. INRE SKYDD SOMRÅDE

2.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel och växtnäringssämnen, får inte förekomma.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgirokonto
Box 22067	Mark- och vattenskyddsenh.	08 - 785 40 00 (växel)	08 - 785 40 01 (reception)	3 51 72 - 6
104 22 STOCKHOLM	Hantverkargatan 29	08 - 785 51 02 (direkt)	08 - 651 57 50 (direkt)	



Hantering av petroleumprodukter och kemikalier får dock förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- och jordbruksdrift och för drift av annan verksamhet, som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

2.2 Jordbruk

Naturgödsel och andra gödningsmedel samt skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel får användas för normal drift av befintligt jordbruk, men mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

2.3 Avfallshantering, tippning

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor, asfalt, bark etc. som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen får inte förekomma.

2.4 Väghållning

Vägsaltning och användning av dammbindande medel som kan förorena grundvattnet ska ske särskilt restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

2.5 Avlopp och dagvatten

Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Befintliga anläggningar/anordningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. Befintliga och nya avloppsledningar/anordningar skall vara täta.



Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt, får inte infiltreras. Infiltration från befintliga anläggningar får ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.

2.6 Schaktning, sprängning m.m.

Schaktnings- och fyllningsarbeten samt sprängning av berg, t.ex. i samband med vägbyggen, får inte förekomma. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras. Likaså får erforderliga arbeten för nyanläggning och underhåll av el- och teleledningar utföras.

2.7 Ändring av avrinningsförhållanden

Ingrepp i jord och berggrund som kan medföra ändring av yt- och grundvattnets till- eller avrinning eller kvalitet får inte företas.

2.8 Energianläggningar

För anläggande av jord- och bergvärmeanläggningar krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

3. YTTRE SKYDDSZON

3.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel och växtnäringssåmnen, får inte ske utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hantering av petroleumprodukter och kemikalier får dock förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- och jordbruksdrift eller för drift av annan verksamhet, som är tillåten enligt dessa föreskrifter.



3.2 Jordbruk

Naturgödsel och andra gödningsmedel samt skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel får användas för normal drift av befintligt jordbruk, men mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

3.3 Avfallshantering, tippning

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor, asfalt, bark etc. som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen får inte förekomma.

3.4 Väghållning

Vägsaltning och användning av dammbindande medel som kan förorena grundvattnet ska ske särskilt restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

3.5 Avlopp och dagvatten

Utsläpp av avlopps- eller annat spillvatten på eller i marken får ej ske utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Utsläpp från befintliga avloppsanläggningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättningar att dessa inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. Befintliga och nya avloppsledningar/anordningar skall vara täta.

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylik, får inte infiltreras utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Infiltration från befintliga anläggningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.



3.6 Schaktning, sprängning m.m.

Schaktnings- och fyllningsarbeten samt sprängning av berg, exempelvis i samband med vägbyggen, får inte ske utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras. Likaså får erforderliga arbeten för nyanläggning och underhåll av el- och teleledningar utföras.

3.7 Ändring av avrinningsförhållanden

Ingrepp i jord och berggrund, som kan medföra ändring av yt- och grundvattnets till- eller avrinning eller kvalitet, får inte företas.

3.8 Energianläggningar

För anläggande av jord- och bergvärmeanläggningar krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

4. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

4.1 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor, som ansas erforderliga för att undvika yt- eller grundvattenförorening.

4.2 Ändring/utökning

Ändring/utökning får inte ske av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlats ovan i avsnitten 2.1 och 2.5.

För ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlats i avsnitten 2.2, 2.8, 3.1, 3.2, 3.5 samt 3.8 krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.



Åtgärder som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar får utföras.

4.3 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar som leder in i eller igenom skyddsområdet samt vid infarten till områden där det bedrivs täkt- eller schaktningsverksamhet. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Dessa föreskrifter skall träda i kraft fyra veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i länets författningssamling.



Mark- och vattenskyddsenheten
Lars Åkerblad

4. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § miljöbalken (1998:808).

Hänsynsregel

I Miljöbalkens 2 kap 3 § finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Planen bör godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten tel. 112, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar inte från prövning enligt annan lagstiftning.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgirokonto
Box 22067	Mark- och vattenskyddsenheten	08 - 785 40 00 (växel)	08 - 785 40 01 (reception)	3 51 72 - 6
104 22 STOCKHOLM	Hantverkargatan 29	08 - 785 51 02 (direkt)		



Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i gällande författningar.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet, 01FS 1991:62.

Uppsättning av skyltar, stängsel

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg kan Länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Information

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.