



Datum
1982-05-27
Ert datum

Beteckning
11.184-509-80
Er beteckning 0188

på Edsbro kyrkogård utan särskild dispens till utgången av 2002.

Förslaget har godkänts av Edsbro kyrkoråd och gatukontoret i Norrtälje kommun.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområden för grundvattentäkterna på fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED] samt [REDACTED] enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i tre brunnsområden samt två inre och en yttre skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDENA får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

2 §

Inom SKYDDSZONERNA skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatorljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptyningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. För-

Datum
1982-05-27

Ert datum

Beteckning
11.184-509-80
Er beteckning 0188

varingsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällena, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptättningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vågunderhåll.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom YTRE SKYDDSZONEN medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Inom INRE SKYDDSZONERNA får schaktning inte ske till lägre nivå än ca tre meter över högsta naturliga grundvattenstånd.

Inom YTRE SKYDDSZONEN får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca en meter över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Med undantag från vad ovan föreskrivits om förbud mot nedgrävning och schaktning får kistbegravningar ske på Edsbro kyrkogård till utgången av år 2002.

Datum
1982-05-27

Eri datum

Beteckning
11.184-509-80
Er beteckning 0188

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céwe, länsassessor Leif Sverndal, byrådirektör Ulf Stahre samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson

Bilagor

Orienteringskarta
Utdrag från ekonomiska kartan
Besvärshänvisning (formulär A)

Bilaga 1
" 2