

Miljöförvaldsenheten
Annika Blomquist 293
Direkttel 08-785 51 07
Direktfax 08-651 57 50

Att följning

1992-06-22

2470-1992-1232
0184

Scandinavian Airlines System
Fastighetsavdelningen Sverige
Avdelning Wi
Lars-Erik Ahlf
161 87 STOCKHOLM

Fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun

Länstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 och 3 §§
vattenlagen (1983:291) samt 29 § vattenrättsförordningen
(1983:788) ett skyddsområde för grundvattentillgången
vid Frösundavik i Solna kommun, enligt bifogad karta.

Vattenskyddsområdet omfattar endast en skyddszon. Län-
styrelsen fastställer vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet.

Föreskrifter för skyddsområdet

§ 1 Avlopp och dagvatten

Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken om
det inte är uppenbart att detta kan ske utan olägenhet
för grundvattnet. Redan befintliga avloppsanläggningar
får däremot användas i nuvarande omfattning.

Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras
av tätt material och med täta fogar.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor
bör undvikas.

§ 2 Gödselhantering m.m.

Förvaring av fast och flytande spillning från djur-
stallar samt pressvatten från ensilageanläggningar
skall ske så att grundvattnet inte förorenas. För-
varingsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig
kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning,
t.ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skydds-
anordningar skall utföras enligt av miljö- och hälso-
skyddsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvis-
ningar.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjurs-,
bekämpnings- och växtskyddsmedel får användas endast i
den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av
berörda fastigheter. Vägsaltning bör undvikas.

Miljöförvaldsenheten
Annika Blomquist
Direkttel 08-785 51 07
Direktfax 08-651 57 50

1992-06-22

2470-1992-1232
0184

§ 3 Förvaring, transport, upplag m.m.

Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

Upplag av avfall eller ämne som kan förorena grundvattnet får inte anordnas eller nedgrävas.

§ 4 Schaktning, täktverksamhet

För sprängnings- och schaktningsarbeten gäller att sådana ingrepp i jord och berggrund inte får medföra försämrad kvalitet eller tillgång på grundvatten.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än motsvarande ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 5 Sprängning

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

§ 6 Energianläggningar

Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och vattentäktsinnehavaren.

§ 7 Skyltar

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom

Miljöförvaldsenheten
Annika Blomquist
Telefon 08-785 51 07
Telefax 08-651 57 50

1992-06-22

2470-1992-1232
0184

skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt Statens naturvårdsverks anvisningar. Annans mark får tas i anspråk för detta.

§ 8 Övrigt

Utöver dessa föreskrifter gäller bl.a. vad som sägs i lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor samt lagen (1985:426) och förordningen (1985:835) om kemiska produkter.

Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till räddningskåren, tel. 90 000 och till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan föranleda ansvar enligt 21 kap 1§ vattenlagen.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 1992.

Beslutet kungörs i Stockholms läns författningssamling.

Kungörelse om detta beslut skall införas i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

./. Detta beslut kan överklagas hos Kammarrätten i Stockholm, se bilaga. Delgivningen anses ha skett den 3 juli 1992 genom tidningskungörelse. Sista besvärstag blir således den 24 juli 1992.

I handläggningen av ärendet har deltagit länsöverdirektören Birgitta Isaksson Pérez, beslutande, miljöförvaldsdirektören Svante Pekkari, länsassessor Leif Dufwa och byrådirektören Annika Blomquist, föredragande.

Birgitta Isaksson Pérez
Birgitta Isaksson Pérez
Annika Blomquist
Annika Blomquist