



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Naturvårdsenheten
Biolog Inga-Lill
Hellström-Stormark
08-785 51 12

Se sändlista

BESLUT

Datum
1988-03-18

Ert datum
Delg kv

1 (4)

Beteckning
11.184-412-85

Er beteckning
0188-30-024

Svenska kommunalarbetsförbundet
Box 19039
104 32 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkten på fastigheten [REDACTED]
i Norrtälje kommun.
(2 bilagor)

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 och 3 §§
vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på
fastigheten [REDACTED] i Norrtälje kommun enligt
bifogad karta, bilaga 1. Skyddsområdet har indelats i
ett brunnsområde samt en yttre och inre skyddszon.

Länsstyrelsen fastställer vidare med stöd av samma
lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet.

Föreskrifter för skyddsområdet

Inhägnad vattentäkt

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet be-
drivas. Området skall vara inhägnat.

Avlopp

§ 2

Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken.
Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras
av tätt material och med täta fogar. Miljö- och hälso-
skyddsnämnden kan inom det yttre skyddsområdet medge
undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvatt-
nets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och
grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan
risk för grundvattnet. Befintliga avloppsanläggningar
får fortsättningsvis användas i nuvarande omfattning,
såvida detta inte medför olägenhet för vattenkvaliten i
vattentäkten.

Lst Sth H29 b 1979-03 20 000 80 g

akt



Gödselhantering m m

§ 3

Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att yt- och grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regn strömma ut på eller i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt anvisningar som lämnas av miljö- och hälsoskyddsnämnden eller länsstyrelsen i varje särskilt fall.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växt- skydds-, dammbindnings- och isupptämningsmedel samt andra jämförbara ämnen får användas endast i sådan omfattning att yt- och grundvattnet inte kommer till skada.

Upplag, nedgrävning

§ 4

Inom skyddsområdet får inte läggas upp eller grävas ned sådant avfall, material eller annat som kan förorena yt- och grundvattnet.

Ändring av avrinningsförhållanden

§ 5

Ingrepp i jord- och berggrund som kan medföra ändring av yt- och grundvattnets avrinning får inte företas.

Skyltar

§ 6

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar. Annans mark får tas i anspråk för detta.

Övrigt

§ 7

Utöver dessa föreskrifter gäller bl a vad som sägs i lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, förordningen (1961:568) om brandfarliga varor, och de av statens industriverk i anslutning till förordningen utfärdade tillämpningsföreskrifterna (SIND-FS 1981:3) och lagen (1985:426) och förordningen (1985:835) om kemiska produkter.



Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till räddningskåren, tel 90 000 och till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Allmänna bestämmelser

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Länsstyrelsens beslut gäller med omedelbar verkan.

Detta beslut kan överklagas hos miljö- och energidepartementet (se bilaga 2).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör Ake Möller, beslutande, länsassessor Lars Blomberg, förste byråingenjör Inga-Lill Hellström-Stormark, föredragande.

Ake Möller

Inga-Lill Hellström-Stormark

Bilaga

1. Karta
2. Hur man överklagar