



LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Naturvårdsenheten
Geolog Pettersson
08 - 785 52 94

BESLUT

Datum
1981-12-10

Ert datum

Delg kvitto

KOMMUN: UPPLANDS VÄSBY
SKYDDSSOMRÅDE: 1, 2

Se sändlista

Upplands Väsby kommun
194 80 UPPLANDS VÄSBY

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkter på fastigheterna [redacted] och
[redacted] i Upplands Väsby kommun (ekonomiska kartbladen 108 93,
108 94, 118 03, 118 04 och 118 13)
(2 bilagor)

Upplands Väsby kommun har hos länsstyrelsen den 25 april
1974 anhängit om fastställelse av ett förslag till skydds-
område med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter
på fastigheterna [redacted] och [redacted] i Upplands Väsby
kommun. Förslaget har senare omarbetats efter samråd med
länsstyrelsen.

Det föreslagna skyddsområdet innefattar även två av Öster-
bygdens vattendomstol i dom den 31 augusti 1962 fastställda
skyddsområden för grundvattentäkter på fastigheterna
[redacted] och [redacted]. Den
senare är numera nedlagd.

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har be-
retts tillfälle att yttra sig över förslaget. Synpunkter
har inkommit från Lizia Lind, Eerik-Jaan Sergo, Margareta
Werner, Leif R Jansson, Lars Jonsson, Käppalaförbundet,
vägförvaltningen i Stockholms län och Stockholms läns lands-
ting. HSB Norra Stor-Stockholm, AB Svarthålsforsen, statens
vattenfallsverk och Stockholms kommuns fastighetskontor
har lämnat förslaget utan erinran.

Inkomna synpunkter har inte varit av sådan art att de för-
anlett länsstyrelsen att ändra ingivet förslag.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vatten-
lagen ett skyddsområde för grundvattentäkterna på fastig-
heterna [redacted] enligt bifogad karta, bilaga 1.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum föl-
jande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i två
brunnsområden, två inre skyddszoner samt en yttre skyddszon.

IE/

Postadress
Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Besöksadress
Hantverkargatan 29

Telefon
08 - 785 40 00

Postgirokonto
351 72 - 6



BESLUT

Datum
1981-12-10
Ert datum

Beteckning
11.184-468-74
Er beteckning 0114

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDENA får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

2 §

Inom SKYDDSZONERNA skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

Detta innebär bl a att stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med täta uppsamlingskärler eller platta med täta invallningskanter för spill under motor och bränslebehållare. Kärlden resp invallningen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Innehavaren av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptyningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden



BESLUT

Datum

1981-12-10

Ert datum

Beteckning

11.184-468-74

Er beteckning 0114

i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom YTTRE SKYDDSZONEN medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Inom INRE SKYDDSZONERNA får schaktning inte ske till lägre nivå än ca 3 meter över högsta naturliga grundvattenstånd.

Inom YTTRE SKYDDSZONEN får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 meter över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. För fyllnad med godtagbara massor inhämtas tillstånd hos hälsovårdsnämnden.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet, sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.



BESLUT

Datum
1981-12-10
Ert datum

Beteckning
11.184-468-74
Er beteckning 0114

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen efter hörande av byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller 2a § av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céwe, länsassessor Karl Henrik Ziefvert, lantmätare Sven-Erik Svensson samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson

Bilagor

Skyddsområdeskarta
Besvärshänvisning (Formulär A)

Bilaga 1