



LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Naturvårdsenheten
1:e byråingenjör
Ramón Sánchez-Lövy
08/785 51 09

BESLUT
Datum
1983-11-17

KOMMUN: NORRTÄLJE
SKYDDSSOMRÅDE: 1 8

Delg kv

Stockholm Med Omnejd Tomt & Fastighets AB
c/o K-konsult
Sörmlandskontoret
Avd för byggadministration
Box 325
611 27 NYKÖPING

Fastställelse av skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkter på fastigheten [REDACTED]
[REDACTED], Norrtälje kommun (ekonomiskt kartblad 118 66)
(3 bilagor)

Till länsstyrelsen inkom den 28 december 1982 en anhållan från K-konsult, som ombud för Stockholm Med Omnejd Tomt & Fastighets AB, om fastställelse av ett förslag till skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkterna på rubricerade fastighet. Förslaget har sedan reviderats under hand. Områdena har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare samt Norrtälje kommun har beretts tillfälle att yttra sig över det reviderade förslaget. Yttranden har inkommit från domänverket, som inte har någon erinran mot förslaget, samt Norrtälje kommun. Kommunen tillstyrker förslaget, varvid förutsättes att de fastigheter som är belägna innanför skyddsområdena ges rätt att utföra avloppsanläggning på grönmark.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområden för grundvattentäkterna på fastigheten [REDACTED] enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdena som indelats i brunnsområden och skyddszoner.

§ 1

Inom BRUNNSOMRÅDE får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Pumphus och brunnsoverbyggnad skall vara försedd med låsanordning.

§ 2

Inom SKYDDSSOMRÅDE I ÖVRIGT skall gälla följande:

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor, ävensom skyddsanordningar för stationära maskiner samt motorfordon m m, skall ske enligt förordningen



den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium eller de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtutrotning), dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptiningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Inom skyddsområde får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) För grus-, sand-, ler- och bergtäkt samt större schaktningsarbeten inom SKYDDZON gäller följande:

Inom SKYDDZON får schaktning inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbeten skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.



§ 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkterna att på väl synlig plats, invid vägar som leder in i eller genom skyddsområdena, sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsyn utövas i första hand av miljö- och hälsoskyddsnämnden och såvitt gäller § 2 a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap, 14 §, 2:a stycket, vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten i Stockholm enligt bilaga (formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byråchefen Mats Larsson, beslutande, naturvårdsdirektören Tord Céwe, länsassessorn Karl-Henrik Ziefvert, byrådirektören Ulf Stahre samt förste byråingenjören Ramón Sánchez-Lövy föredragande.

Mats Larsson

Ramón Sánchez-Lövy