



LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Naturvårdsenheten
1:e byråing Sánchez-Lövy
08 - 785 43 22

... Se sändlista

BESLUT
Datum
1980-07-02
Ett datum
rek + mb

KOMMUN: NORRTÄLJE
SKYDDSSOMRÅDE: 10

Magnus Idar AB
Kungsgatan 17
111 43 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Norrtälje kommun

(2 bilagor)

Till länsstyrelsen inkom 1975-01-24 en ansökan från Rune Regnér AB, på uppdrag av Magnus Idar AB, med anhållan om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för en vattentäkt på fastigheten [REDACTED]. Förslaget har reviderats under hand.

Berörda markägare, kända nyttjanderättshavare samt Norrtälje kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Norrtälje kommun har inkommit med synpunkter, vilka har tillgodosetts i det slutliga förslaget.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Lögla 1:12 enligt bifogad karta, bilaga 1. Länsstyrelsen fastställer vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som på bifogad karta (bilaga 1) indelats i brunnssområde och skyddszon.

§ 1

Inom brunnssområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnssområdet utgöres av vattentäktens överbyggnad. Överbyggnaden skall vara tillfredsställande låst.

Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

§ 2

Inom skyddszonen i övrigt skall följande gälla:

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor, ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall ske enligt förordningen 1961:568 om brandfarliga varor och de tillämpningsföreskrifter, kommerkolegium och statens industriverk meddelat.



BESLUT

Datum

1980-07-02

Ert datum

Beteckning

11.184-49-75

Er beteckning 01-88

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtutrotning), dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas upplysningsskylt med texten "SKYDDSOMRÅDE. FARA FÖR VATTENFÖRORENING". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, ävensom bekämpnings-, växtutrottnings- och dammbindningsmedel samt vägsalt får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheten för jord- och skogsbruk samt för sedvanligt vägunderhåll.
- e) Spill eller läckage som utgör fara för att vattenförorening uppstår skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel. 90 000, eller till hälsovårdsnämnden i Norrtälje.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- g) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) Inom skyddszonen får schaktning eller uttag av grus, sand e d inteske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattenyta med undantag för anläggande och underhållning av nödvändiga ledningar inom skyddszonen.
- Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnd nivå.
- i) Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.



- j) Vid sprängningsarbeten skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

§ 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet, sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsyn utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

Besvär till kammarrätten enligt bilaga 2 (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byråchef Hammarskjöld, beslutande, tf naturvårdsdirektör Tillberg, länsnotarie Westman, byrådirektör Stahre samt förste byråingenjör Sánchez-Lövy, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Ramón Sánchez-Lövy

Bilagor

- 1 Karta
- 2 Besvärshänvisning