

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSSOMRÅDE: 1, 2

Ans.D. 30/1954

Aktbil. 38

ÖSTERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

LÄNSST.	Planeringsavdelningen
- 9 FEB 1972	
II.	
Kurser: nr	

D O M

meddelad i domstolens kansli i Stockholm den 5 mars 1963.

I domstolen: särskilt förordnade vattenrättsdomaren Ingver Tengström, vattenrättsingenjörerna Sverker Nilsson och Per Ivan Jönsson samt vattenrättsnämndemännen Torsten Söderström, Stensta, Söderbykarl, och Einar Karlsson, Skarnbro, Edsbro.

Sökande: Norrtälje stad.

Orbud: advokaten Conrad Quensel, Stockholm.

Saken: ansökan om prövning av lagligheten av stadens grundvattentäkter vid Finsta och Västersyninge i Skederids socken samt vid Malmby i Husby-Sjuhundra socken, allt i Stockholms län, m.m.

Dom A 19/1963

Aktförvararen

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Inom yttre skyddsområden, nämligen

för vattentäkten vid Finsta beträffande [REDACTED]

och [REDACTED] och [REDACTED] samt [REDACTED] och [REDACTED]

för vattentäkten vid Västeravsnänge beträffande [REDACTED]

[REDACTED] samt [REDACTED]; ävensom

för vattentäkten vid Malmby beträffande [REDACTED]

och [REDACTED] samt [REDACTED]

innebära inskränkningarna förbud

att utsläppa avloppsvatten i de grundvattenförande jordlagren,

att anlägga gödselhögar,

att tillföra jorden latrin samt större mängd kreatursgödsel än 40 ton per hektar,

att anlägga oljeupplag, dock att fastighetsägare utan hinder därav må anlägga oljeupplag rymmande högst 5.000 liter under förutsättning att upplaget placeras antingen inomhus i källarum på vattentätt betonggolv utan golvbrunn och med upphöjda kanter eller utomhus i ett mot vattentillflöde skyddat kar av betong eller annat material, som staden kan godkänna, varvid bassängen respektive karet skall rymma hela den med upplaget

avsedda oljemängden,

att anordna upplag av lut- eller tjärprodukter, salter och liknande ämnen som kunna medföra fara för grundvattnets förorening,

att anlägga fabrik eller rörelse, som kan medföra risk för grundvattnets förorening, samt

att uttaga sand och grus, vid Finsta under nivån + 8,0 m, vid Västersyninge under nivån + 19,25 m och vid Malmby under nivån + 27,0 m, räknat i rikets officiella höjdsystem.

Inom inre skyddsområden, nämligen

för vattentäkten vid Finsta beträffande [redacted]
och [redacted] och [redacted] och [redacted] samt
[redacted]

för vattentäkten vid Västersyninge beträffande [redacted]
och [redacted] ävensom

för vattentäkten vid Malmby beträffande [redacted] och [redacted]
[redacted] samt [redacted] och [redacted]

innebära inskränkningarna samma förbud som för de yttre skyddsområdena med följande ändringar och tillägg: Förbudet att anlägga gödselhögar skärpes därhän att det jämväl avser gödselinblandade komposter. Det från förbudet att anlägga oljeupp-

lag stadgade undantaget skall gälla för upplag rymmande högst 3.000 liter. Slutligen må uttag av sand och grus inom det inre skyddsområdet för vattentäkten vid Malmby icke ske under nivån + 29,0 m i rikets officiella höjdsystem.

Utan hinder av de sålunda föreskrivna skyddsbestämmelserna i vad de avse avloppsutsläpp må nuvarande köksavlopp å Mälby l³ bibehållas och användas i huvudsakligen samma omfattning som hittills intill dess anslutning till ett för bebyggelsen vid Finsta gemensamt avloppsnät kan ske.

Staden har att i enlighet med sitt medgivande utföra och bekosta erforderliga skyddsanordningar för dels en å Mälby l² befintlig gödselstad, dels för de otjeupplag, som intill denna dag må ha anlagts inom skyddsområdena. I övrigt lämnar vatten-domstolen i målet i denna del framställda ersättningsyrkanden utan bifall.

Jämlikt medgivande av staden må anspråk på ersättning i anledning av oförutsedd skada till följd av förbudet mot tillförsel till jorden av latrin samt viss större mängd kreatursgödsel framställas genom onmälan till vattenrättsdomaren jämlikt 11 kap. 68 § vattenlagen senast inom 20 år från dagen för denna dom.