



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län
Naturvårdsenheten
Geolog Pettersson
08 - 785 52 94

BESLUT

Datum
1983-01-11

Ert datum

Rek + mb

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSSOMRÅDE: 17

Se sändlista

Magnus Idar AB
Kungsgatan 17
111 43 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] i
Norrtälje kommun (ekonomiska kartbladet 129 23)
(3 bilagor)

Magnus Idar AB har hos länsstyrelsen anhållit om fast-
ställelse av ett förslag till skyddsområde med till-
hörande skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastig-
heten [REDACTED] i Norrtälje kommun. Området har
markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har
beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Statens
vattenfallsverk har inte haft något att erinra mot
förslaget under förutsättning att befintliga högspän-
ningsledningar kan bibehållas med nuvarande sträckning.
I övrigt har inga synpunkter inkommit.

Hälsovårdsnämnden har tillstyrkt förslaget under för-
utsättning att sprängning inte tillåts inom skyddsom-
rådet.

Hälsovårdsnämndens synpunkter beträffande sprängning
föranleder inte länsstyrelsen att ändra ingivet förslag.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vatten-
lagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastig-
heten Norrby 5:1 enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum
följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i
brunnsområde och skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDET som utgörs av vattentäktens över-
byggnad får endast vattentäktens verksamhet bedrivas.
Överbyggnaden skall vara tillfredsställande låst.

Lat Stb H 29 a 1980 05 20 000 80 gr arkiv

8

IE/

Postadress

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Hantverkargatan 29

Telefon

08 - 785 40 00

Postgirokonto

351 72 - 6



2 §

Inom SKYDDSZONEN skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptättningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptättningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) Grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än ca tre meter över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnd nivå.



BESLUT

Datum

1983-01-11

Ert datum

Beteckning

11.184-846-79

Er beteckning 0188

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byråchef Mats Larsson, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céwe, länsassessor Karl Henrik Ziefvert, byrådirektör Ulf Stahre samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Mats Larsson

Roland Pettersson