



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Naturvårdsenheten

1:e byråchef Sánchez-Lövy

08 - 785 4322

Kopia

BESLUT

Datum

1979-01-12

Ett datum

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSSOMRÅDE:

8

Se sändlista

rek + mb

Fastighets AB Vätö Huvud KB
Box 140 15

104 40 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] i
Vätö socken, Norrtälje kommun

(2 bilagor)

Fastighets AB Vätö Huvud KB har i skrivelse till läns-
styrelsen den 14 februari 1977 ansökt om fastställelse
av ett skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
för rubricerad vattentäkt.

Berörda markägare, kända nyttjanderättshavare samt
Norrtälje kommun har beretts tillfälle att yttra sig
över förslaget. Inga erinringar har inkommit.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vatten-
lagen skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten
[REDACTED] enligt karta, bilaga 1.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum
följande föreskrifter för skyddsområdet som på bifogade
karta (bilaga 1) indelats i brunnsområde och skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktverksamhet be-
drivas. Området skall vara inhägnat.

2 §

Inom SKYDDSSOMRÅDET I ÖVRIGT skall gälla följande

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga
varor ävensom skyddsanordningar för stationär maskin
samt motorfordon m m skall ske enligt förordningen den
1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de
av kommerskollegium eller av statens industriverk ut-
färdade tillämpningsbestämmelserna till nämnda förord-
ning. Förekommande spill eller läckage som utgör risk



BESLUT

Datum
1979-01-12
Ert datum

Beteckning
11.184-155-77
Er beteckning 01-88

för att vattenförorening uppstår skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtutrotning), dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Inom en radie av 30 m från vattentäkten är det förbjudet att sprida ut naturgödsel och andra gödningsämnen, samt skadedjursbekämpnings- och växtutrotningsmedel. Inom skyddsområdet i övrigt får dessa ämnen användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jord- och skogsbruk.
- e) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) För grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom SKYDDSONRÅDET gäller följande.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.



- h) Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

Besvär till kammarrätten enligt bilaga 2 (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byråchef Hammarskjöld, beslutande, tf naturvårdsdirektör Häggblom, länsassessor Bärnheim, byrådirektör Stahre samt förste byråingenjör Sánchez-Lövy, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Ramón Sánchez-Lövy

Pilator

1. Karta
2. Besvärshänvisning