

VATTENSKYDDSSOMRÅDE

med FÖRESKRIFTER enligt 19 kap 2 § vattenlagen för grundvattentäkter på fastigheterna [REDACTED] i Blidö församling, Norrtälje kommun

Inledning

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden samt en inre- och yttre skyddszon.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförligt förfarande.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1. BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade. Huvudman för respektive vattentäkt ansvarar för inhägnad av respektive område.

2. SKYDDSZONER

2.1 Avlopp- och dagvatten

Inre skyddszon: Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Utsläpp från befintliga avloppsanläggningar får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Nya avloppsledningar och tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Dagvatten från förorenade ytor t.ex. vägar, parkeringsplatser o.dyl. får inte infiltreras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte förekomma.

Yttre skyddszon: För utsläpp av avloppsvatten på eller i marken krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Utsläpp från befintliga avloppsanläggningar får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

1994-07-04

2470-1993-26512

Nya avloppsledningar och tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Dagvatten från förorenade ytor t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

2.2 Avfallshantering, tippning

Inre och yttre skyddszon: Inom skyddsområdena får inte läggas upp eller grävas ned sådant avfall, material eller annat som kan förorena yt- och grundvattnet eller påverka den naturliga grundvattenbildningen.

2.3 Gödselhantering m.m.

Inre och yttre skyddszon: Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings- och växtskyddsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter.

Inre skyddszon: Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Yttre skyddszon: Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas utan att Länsstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

2.4 Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: I första hand bör höggallring tillämpas. Markberedning och kalhuggning bör anmälas till vattentäktens huvudman för diskussion av metodval och eventuell ersättning för extrakostnader till skydd för vattenförekomsten. Permanenta upplag av bark får inte förekomma. För tillfälliga upplag kan Länsstyrelsen ge tillstånd i det enskilda fallet.

2.5 Industriell verksamhet

Inre och yttre skyddszon: För etablering av ny industriell verksamhet krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Befintlig industriell verksamhet får bedrivas i den omfattning den har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

1994-07-04

2470-1993-26512

2.6 Vaghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan att Länsstyrelsen lämnat tillstånd till detta.

2.7 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Inre skyddszon: Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenolhaltiga preparat, organiska lösningsmedel, dammbindnings- och isupptiningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte förekomma.

Hantering av petroleumprodukter får ej förekomma annat än för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för normal jordbruksdrift.

Uppllysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:5, MS:25).

Yttre skyddszon: Hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenolhaltiga preparat, organiska lösningsmedel, dammbindnings- och isupptiningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas.

I övrigt gäller för hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor samma bestämmelser som för inre skyddszon.

2.8 Schaktning, täktverksamhet m.m.

Inre- och yttre skyddszon: För sprängnings- och schaktningsarbeten eller bortpumpning gäller att sådana ingrepp i jord- och berggrund inte får medföra försämrad kvalitet eller försämrad tillgång på grundvatten.

Återfyllning skall alltid ske till ursprungliga marknivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Inom inre skyddszon får schaktning inte ske till lägre nivå än motsvarande ca. tre meter över högsta naturliga grundvattenyta. Befintlig täktverksamhet får bedrivas enligt gällande tillstånd.

Inom yttre skyddszon får schaktning inte ske till lägre nivå än motsvarande ca. en meter över högsta naturliga grundvattenyta. Befintlig täktverksamhet får bedrivas enligt gällande tillstånd.

2.9 Energianläggningar

Inre skyddszon: Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Yttre skyddszon: För anläggande av jord- och bergvärmeanläggningar krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från dessa föreskrifter.

3.2 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet samt vid infart till område där det bedrivs täkt. Skyltningen bör utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

3.3 Ändring/utökning av anläggning/verksamhet

För ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar/verksamheter som behandlats ovan i avsnitten 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8 och 2.9 krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Åtgärder som ur vattenskyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar/verksamheter får dock utföras.

1994-07-04

2470-1993-26512

3.4 Tillstånd

Tillstånd kan ges för anläggningar/verksamheter som behandlas i avsnitten 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 samt 2.9 om det inte finns risk för förorening av grundvatten.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1994.