



Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i brunnsområde och skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området, ca 10 x 10 m, skall vara väl markerat samt brunn med tillhörande pumphus ordentligt låst mot obehörigt tillträde.

2 §

Inom SKYDDSZONEN skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptättningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Komposteringsanläggning för latrin,



BESLUT

Datum

1982-10-04

Ert datum

Beteckning

11.184-420-76

Er beteckning

0192

slam och trädgårdsavfall skall också utföras så att grundvattnet inte löper risk att förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar. Anläggningar får inte tas i bruk före hälsovårdsnämndens godkännande.

- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptättningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- f) Avloppsvatten får inte fritt utsläppas på eller i marken utan att först passerat av hälsovårdsnämnden föreskriven och godkänd anläggning. Avloppsledningar och tillhörande brunnar (slamavskiljare) samt slutna tankar skall utföras av tätt material och med täta fogar som inte riskeras vittra eller rosta sönder. Hälsovårdsnämnden kan medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) Grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Lat Sth H 28 s 1950-05 20.000 80 gr arkiv



3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céwe, länsassessor Leif Sverndal, bitr överlantmätare Allan Palmqvist samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson

Bilagor

Orienteringskarta
Utdrag ur ekonomiska kartan
Besvärshänvisning (Formulär A)

Bilaga 1
" 2