

Stockholms läns författningssamling

Länsstyrelsen



01FS 1995:97

01-06:12

Utkom från trycket
den 9 augusti 1995

Länsstyrelsens beslut

om fastställelse av vattenskyddsområde med skydds-
föreskrifter för grundvattentäkt inom [REDACTED]
Österåkers kommun;

beslutade den 21 mars 1995,
(dnr 2470-1992-1151).

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) ett skyddsområde för grundvattentäkt inom [REDACTED] i Roslagskulla, Österåkers kommun, enligt bifogad karta.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen (3 § jämförd med 29 § vattenrättsförordningen (1983:788)) följande föreskrifter:

Inledning

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärks på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnnsområde samt inre och yttre skyddszon.

Föreskrifter meddelas dels för verksamheter inom inre resp yttre skyddszon var för sig (avdelning 2 och 3), dels som allmänna bestämmelser gemensamma för båda zonerna (4).

För befintliga anläggningar gäller i vissa fall undantag från dessa bestämmelser, vilket anges under respektive rubrik.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, användning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, transport, tippning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) avses den nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1. Brunnnsområde, inhägnad

Inom brunnnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

2. Inre skyddszon

2.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen m.m. får inte förekomma.

Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

2.2 Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Tåktverksamhet får inte etableras. Befintlig tåktverksamhet får bedrivas enligt gällande tillstånd.

Schaktnings- och fyllningsarbeten t.ex. i samband med vägbyggen får inte ske utan tillstånd av MHN. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras.

2.3 Bostadsbebyggelse

Ny bebyggelse för bostadsändamål får inte uppföras. Andra befintliga byggnader får inte tas i anspråk för bostadsändamål.

2.4 Industriell verksamhet

Industriell verksamhet får inte etableras. Befintlig industriell verksamhet får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att denna verksamhet inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.5 Avfallshantering

Inom området får inte hanteras avfall och förorenade massor, inte heller andra massor t.ex. bark eller asfalt, som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen.

2.6 Avlopp

Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Nya avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas.

Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.7 Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

2.8 Jordbruk

Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller lagen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Naturgödsel och andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel samt avloppsslam får användas vid drift av befintliga jordbruk, men mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

2.9 Väghållning

Vägsaltning skall ske restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma, jämför avsnitt 2.1.

2.10 Markvärme

Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.11 Ändring av avrinningsförhållanden m.m.

Sådana ingrepp i jord och berggrund, t.ex. sprängning, uppdämning eller större schaktningar, som kan medföra ändring av yt- eller grundvattnets kvalitet eller till- och avrinning, får inte företas.

3. Yttre skyddszon

3.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel m.m. får inte ske utan tillstånd av MHN.

Hantering av petroleumprodukter får dock ske för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

3.2 Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Uttag av grus och sand eller annat material får inte ske till större djup än 5 meter över högsta grundvattenyta och inte utöver meddelat täkttillstånd.

Högsta grundvattenytas läge skall – innan täktverksamhet eller andra schaktningsarbeten påbörjas – fastställas av fastighetsägaren/exploatören och anmälas till Länsstyrelsen.

Schaktnings- och fyllningsarbeten t.ex. i samband med vägbyggen får inte ske utan tillstånd av MHN. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras.

3.3 Bostadsbebyggelse

För uppförande av ny byggnad för bostadsändamål krävs tillstånd av MHN. Andra befintliga byggnader får inte tas i anspråk för bostadsändamål utan tillstånd av MHN.

3.4 Industriell verksamhet

Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Befintlig industriell verksamhet får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att denna verksamhet är tillåten enligt miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3.5 Avfallshantering m.m.

Inom området får inte hanteras avfall, förorenade massor eller andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen.

3.6 Avlopp

För utsläpp av avlopps- eller annat spillvatten på eller i marken krävs tillstånd av MHN. Nya avloppsledningar får anläggas under förutsättning att de är täta.

Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3.7 Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.

3.8 Jordbruk

För anordnande av nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar krävs tillstånd av MHN.

Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller lagen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Naturgödsel och andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel samt avloppsslam får användas vid drift av jordbruket, men mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

3.9 Väghållning

Vägsaltning skall ske restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av Länsstyrelsen, jämför avsnitt 3.1.

3.10 Markvärme

För anläggande av jord- och bergvärmeanläggning krävs tillstånd av MHN. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3.11 Ändring av avrinningsförhållanden m.m.

Sådana ingrepp i jord och berggrund, t.ex. sprängning, uppdämning eller större schaktningar, som kan medföra ändring av yt- eller grundvattnets kvalitet eller till- och avrinning, får inte företas.

4. Allmänna bestämmelser

4.1 Ändring/utökning

Ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlats ovan i avsnitten 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 och 2.10 får inte ske.

För ändring/utökning av befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlas i avsnitt 3.1, 3.3, 3.6, 3.8 och 3.10 krävs tillstånd av MHN. Länsstyrelsen handlägger motsvarande tillstånd enligt avsnitt 3.4.

Mindre åtgärder, som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar, får dock utföras utan tillstånd.

4.2 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Särskilda villkor kan då föreskrivas.

4.3 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet samt vid infarten till område där det bedrivs täktverksamhet. Skyltning skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Dessa föreskrifter trädde i kraft den 15 april 1995.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens miljövårdsenhet.

BIRGITTA ISAKSSON PÉREZ

Alf Sigling
Miljövårdsenheten