



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Naturvårdsenheten
Geolog Pettersson
08 - 785 52 94

BESLUT

Datum

1982-02-01

En datum

Delg.kvitto

KOMMUN: VALLENTUNA

SKYDD SOMRÅDE: 3

Se sändlista

Vallentuna kommun

Box 39

186 00 VALLENTUNA

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Vallentuna
kommun (ekonomiska kartbladen 118 37 och 118 38)
(3 bilagor)

Vallentuna kommun har hos länsstyrelsen anhållit om fast-
ställelse av förslag till skyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastigheten [REDACTED]
i Vallentuna kommun. Området har markerats på bifogad
orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har be-
retts tillfälle att yttra sig över förslaget.

AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (SLJ) har som
ägare av järnvägsfastigheten [REDACTED] meddelat att utöver
rivning av banan planeras inte någon verksamhet inom det
aktuella området.

Stockholms läns landsting har som ägare av fastigheten
[REDACTED] inte haft något att erinra mot föreslagna skydds-
föreskrifter. Landstinget har dock förutsatt att kommunen
avtalsenligt reglerar ersättningsfrågan för markavstående
och intrång gentemot landstinget och berörd arrendator.
Landstinget har vidare begärt att brunnsområdet inhägnas
och genom kommunens försorg och på dennes bekostnad gräs-
besås. Landstinget har dessutom yrkat att kommunen skall
svara för erforderliga skötselåtgärder.

Vallentuna kommun har därefter meddelat att kommunen inte
har något att erinra med anledning av yttrandena från SLJ
och landstinget samt att kommunstyrelsen hemställt att
gatunämnden snarast träffar avtal med landstinget och
arrendatorn i ersättningsfrågorna.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vatten-
lagen skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten
[REDACTED] enligt bifogad karta, bilaga 2.

IE/

Postadress

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Hantverkargatan 29

Telefon

08 - 785 40 00

Postgirokonto

3 51 72 - 6



Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDET, som är ca 10 x 10 meter, får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall inhägnas och gräsbesås (med åtföljande skötselåtgärder).

2 §

Inom SKYDDSZONERNA skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptättningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällena, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptättningsmedel får användas endast i den omfattning som



erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.

Inom ett område om 25 meter från brunnen får dock gödsling och besprutning med giftiga kemikalier inte ske.

- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom YTTRE SKYDDSZONEN medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Inom INRE SKYDDSZONEN får schaktning inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Inom YTTRE SKYDDSZONEN får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céwe, länsassessor Leif Sverndal, byrådirektör Ulf Stahre samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson

Bilagor

Orienteringskarta
Karta i skala 1:10 000
Besvärshänvisning (formulär A)

Bilaga 1
"- 2