



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län
Naturvårdsenheten
Geolog Pettersson
08 - 785 52 94

BESLUT

Datum

1981-10-01

Ert datum

Rek+mb

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSSOMRÅDE:

11

Se sändlista

Magnus Idar AB
Kungsgatan 17
111 43 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Norrtälje kommun (ekonomiska kartbladet 129 04)
(4 bilagor)

Magnus Idar AB har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Norrtälje kommun. Området har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga erinringar har inkommit.

Hälsovårdsnämnden har tillstyrkt förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten [REDACTED] enligt bifogade kartor, bilaga 2 och 3.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i brunnsområde och skyddszon.

§ 1.

Inom BRUNNSOMRÅDET som utgörs av vattentäktens överbyggnad får endast vattentäktens verksamhet bedrivas. Överbyggnaden skall vara tillfredsställande låst.

Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

§ 2.

Inom SKYDDSZONEN skall följande gälla

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin

IE/



och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelserna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

Detta innebär bl a att vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas triangulär upplysningsskylt med texten "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSONRÅDE". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen till vattentäkten.

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isuppttningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnen får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isuppttningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) För grus-, sand-, ler- och bergtäkt samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än ca tre meter över högsta naturliga grundvattenstånd med undantag för anläggande och underhåll av nödvändiga ledningar inom skyddszonen.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.



Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

§ 3.

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart om inte annat förordnas.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céve, länsassessor Leif Sverndal, byrådirektör Ulf Stahre samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson