



# LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län  
Naturvårdsenheten  
Geolog Pettersson  
08 - 785 52 94

## BESLUT

Datum

1981-10-05

Ert datum

Rek + mb

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSONOMRÅDE: 12

Se sändlista

Anders Rungård  
Utsiktswägen 12  
181 62 LIDINGÖ

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter  
för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED]  
i Norrtälje kommun  
(3 bilagor)

Anders Rungård har hos länsstyrelsen anhållit om fast-  
ställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande  
skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastigheten [REDACTED]  
i Norrtälje kommun. Området har markerats på  
bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Hälsovårdsnämnden har tillstyrkt förslaget till skyddsom-  
råde och skyddsföreskrifter med de revideringar som gjorts  
efter hand.

Berörda markägare och nyttjanderättshavare har beretts  
tillfälle att yttra sig över förslaget. Erinringar har  
inkommit från Måns Ericsson.

Inkomna erinringar har inte föranlett länsstyrelsen att  
ändra ingivet förslag.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vatten-  
lagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastig-  
heten [REDACTED] enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum  
följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i  
brunnsområde och skyddszon.

### § 1.

Inom brunnsområdet som utgörs av vattentäktens överbygg-  
nad får endast vattentäktens verksamhet bedrivas. Överbygg-  
naden skall vara tillfredsställande låst.

### § 2.

Inom SKYDDSZONEN skall följande gälla:

IE/



BESLUT

Datum  
1981-10-05

Ert datum

Beteckning  
11.184-150-75  
Er beteckning  
0188

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptyningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Naturgödrel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för ordvanligt vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av lämpligt material och med lämpliga fogar.
- f) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) För grus- och sandläkt o d samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Schaktning får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattennivå.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till utlag under nämnda nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenförnyelse kan bli följden.



BESLUT

Datum  
1981-10-05

Er datum

Beteckning  
11.184-150-75

Er beteckning 0188

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

§ 3.

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart om inte annat förordnas.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Céwe, länsassessor Leif Sverndal, byrådirektör Ulf Stahre samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson

Bilagor

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Orienteringskarta              | Bilaga 1 |
| Utdrag från ekonomisk karta    | " 2      |
| Besvärshänvisning (Formulär A) |          |