



VATTENSKYDDSSOMRÅDE

med FÖRESKRIFTER enligt 19 kap 2 § vattenlagen för bergvattentäkt inom [REDACTED] m.fl. fastigheter, Värmdö kommun.

INLEDNING

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i ett brunnsområde och en skyddszon.

För befintliga anläggningar gäller i vissa fall undantag från dessa bestämmelser, vilket anges under respektive rubrik.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, användning, behandling, förpackning, omhändertagande, förvaring, lagring, transport, tippning, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) avses den nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

FÖRESKRIFTER

1. Brunnsområde

Brunnsområde,
inhägnad.

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnad skall hållas låst.

2. Skyddszon

2.1

Hantering av petroleumprodukter,
kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga kemikalier och andra ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen m.m. får inte ske på sådant sätt att grundvattnet förorenas och inte utan tillstånd av MHN.

Hantering av petroleumprodukter får dock ske för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5,MS:25



**Täktverksamhet och
andra schaktnings-
arbeten**

2.2

Sprängning i berg, större schaktningsarbeten eller uttag av grus och sand eller annat material, får inte ske.

Andra schaktnings- och fyllningsarbeten för t.ex. vägbyggen får inte ske utan tillstånd av MHN. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras. Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Bostadsbebyggelse

2.3

Ny bebyggelse för bostadsändamål får inte uppföras utan tillstånd av Länsstyrelsen såvida den inte godkänts i detaljplan. Andra befintliga byggnader får inte tas i anspråk för bostadsändamål utan tillstånd av MHN.

**Industriell
verksamhet**

2.4

Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd av Länsstyrelsen.

Befintlig industriell verksamhet får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att denna verksamhet inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

**Avfallshantering
m.m.**

2.5

Inom området får inte hanteras avfall, förorenade massor och inte heller andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen.

Avlopp

2.6

Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Nya avloppsledningar får anläggas under förutsättning att de är täta.

Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

Dagvatten

2.7

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras utan tillstånd av MHN.

Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.



**Jordbruk och träd-
gårdsskötsel**

2.8

Naturgödsel och andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel samt avloppsslam får användas vid drift av befintlig jordbruks- och trädgårdsverksamhet, men mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas.

Väghållning

2.9

Vägsaltning skall ske restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Markvärme

2.10

Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd av Länsstyrelsen. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

**Ändring av
avrinnings-
förhållanden m.m.**

2.11

Sådana ingrepp i jord och berggrund som kan medföra ändring av yt- eller grundvattnets till- eller avrinning eller kvalitet får inte företas.

- - - - -



3. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Ändring/ utökning

3.1

För ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar/verksamheter som behandlats ovan i avsnitten 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 och 2.10 krävs tillstånd av MHN och i förekommande fall byggnadsnämnden. Mindre åtgärder, som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar, får utföras.

Undantag

3.2

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillstånd/ särskilda villkor

3.3

Tillstånd kan ges för anläggningar/verksamheter som behandlas i avsnitten 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 och 2.10 om det inte finns risk för förorening av grundvattnet.

I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen (enligt vattenlagen) resp MHN (enligt miljöskyddslagen eller hälsoskyddslagen) föreskriva de särskilda villkor som anses behövas för att undvika förorening av grundvattnet.

Skyltning

3.4

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet samt vid infarten till område där det bedrivs taktverksamhet. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 1995.



VATTENSKYDDSONOMRÅDE Skaft 1:91 m.fl.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

- Påföljd** Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 21 kapitlet 1 § vattenlagen.
- Beredskap** Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Planen bör godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samråd med Länsstyrelsen.
- Anmälan om olycks-händelse** Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet (19 kap 1 § vattenlagen). Anmälan skall göras till (den kommunala) Räddningstjänsten, tel 90 000, samt huvudman för vattentäkten.
- Övrig lagstiftning** Tillstånd eller dispens enligt fastställda skydds-föreskrifter fritar inte från provning enligt annan lagstiftning.
- Utöver föreskrifter i detta beslut gäller vad som sägs i gällande författningar.
- Ny lagstiftning** Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skydds-område gäller utöver här meddelade föreskrifter.
- Transport av farligt gods** Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet, 01FS 1991:62.
- Uppsättning av skyltar** Skyltning skall ske enligt de allmänna bestämmelserna i beslutet.
- Där brandfarlig vätska, eldningsolja, kemikalier och dylikt förvaras skall fastighetsägaren enligt andra bestämmelser sätta upp varningsskylt. Uppläggning skall lämnas om att upplaget/förrådet är beläget inom skyddsområde för vattentäkt.
- Om överenskommelse om skyltningen inte kan träffas på frivillig väg kan Länsstyrelsen ålägga en berörd markägare att upplåta sin mark för ändamålet.



Ersättning

Ev. ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 19 kap. 7 § vattenlagen.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt vattenlagen.

Därutöver utövar Miljö- och hälsoskyddsnämnden lokal tillsyn

- dels enligt hälsoskyddslagen
- dels enligt miljöskyddslagen
- dels enligt lagen om kemiska produkter

Information

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.
