

VATTENSKYDD SOMRÅDE

med FÖRESKRIFTER enligt 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen för grundvattentäkter på fastigheterna [REDACTED] i Ununge församling, Norrtälje kommun

Inledning

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden samt en inre- och yttre skyddszon.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförligt förfarande.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1. Brunnsområde

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

2. Avlopp- och dagvatten

Inre- och yttre skyddszon: Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Länsstyrelsen kan inom yttre skyddszon medge dispens härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet och grundvattensytans läge under markytan m.m. kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

Utsläpp från befintliga avloppsanläggningar får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Nya avloppsledningar och tillhörande brunnar får utföras under förutsättning att de är täta.

Dagvatten från förorenade ytor t.ex. vägar, parkeringsplatser o.dyl. får inte infiltreras. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

3. Avfallshantering, tippning

Inre och yttre skyddszon: Inom skyddsområdena får inte läggas upp eller grävas ned sådant avfall, material eller annat som kan förorena yt- och grundvattnet.

4. Jordbruksanläggningar, gödselhantering

Inre och yttre skyddszon: Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas.

Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning t.ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter, men mängden måste alltid avpassas så att grundvattenkvaliteten inte försämras.

5. Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Inre och yttre skyddszon: Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenolhaltiga preparat, organiska lösningsmedel, dammbindnings- och isupptättningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas.

Vägsaltning skall ske med försiktighet så att grundvattenkvaliteten inte försämras.

Uppllysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:5, MS:25).

6. Schaktning, täktverksamhet

Inre och yttre skyddszon: Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

För sprängnings- och schaktningsarbeten gäller att sådana ingrepp i jord och berggrund inte får medföra försämrad kvalitet eller försämrad tillgång på grundvatten.

För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet gäller följande:

Inom inre skyddszon får schaktnings- och sprängningsarbeten inte ske till lägre nivå än 11,0 meter över havet motsvarande ca tre meter över högsta naturliga grundvattenstånd. Befintlig täktverksamhet får bedrivas enligt gällande tillstånd.

Inom yttre skyddszon får schaktnings- och sprängningsarbeten inte ske till lägre nivå än ca en meter över högsta naturliga grundvattenstånd. Befintlig täktverksamhet får bedrivas enligt gällande tillstånd.

Högsta naturliga grundvattenytas läge ska fastställas av fastighetsägaren/exploatören och anmälas till Länsstyrelsen.

7. Energianläggningar

Inre och yttre skyddszon: För anläggande av jord- och bergvärmeanläggningar krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har vid dessa föreskrifters ikraftträdande.

8. Industriell verksamhet

Inre och yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd av Länsstyrelsen.

Befintlig industriell verksamhet får bedrivas i den omfattning den har vid dessa föreskrifters ikraftträdande.

Verksamhet i övrigt med för grundvattnet skadligt spill och avfall som syror, lutar eller metallsalter, och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen, får inte bedrivas utan att Länsstyrelsen lämnat tillstånd därtill.

9. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

9.1 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

9.2 Utökning/ändring av anläggning/verksamhet

För ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar/verksamheter som behandlats ovan i avsnitten 2, 6, 7 och 8 krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Åtgärder som ur vattenskyddssynpunkt innebär förbättringar får dock utföras utan tillstånd.

9.3 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet samt vid infarten till område där det bedrivs täkt. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1994.