



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län
Naturvårdsenheten
1:e byråingenjör
Sánchez-Lövy
08/785 43 22

Enligt sändlista

BESLUT

Datum
1981-09-07

Ert datum

Delg kv

KOMMUN: VÄRMDÖ

SKYDDSSOMRÅDE: 5

Värmdö kommun
c/o Annika Gustafsson
Svenska kommunförbundet
Hornsgatan 15
116 47 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna på fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED], Värmdö kommun (ekonomiska kartbladet 10952).
(2 bilagor)

Till länsstyrelsen inkom den 29 maj 1979 en anhållan från Värmdö kommuns ombud Annika Gustafsson, Svenska kommunförbundet, om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten på fastigheten [REDACTED].

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Erinringar har inkommit dels från Lili Carlberg, dels från Maj och Per Håkan Oswald m fl. Fortifikationsförvaltningen har lämnat förslaget utan erinran.

Värmdö kommun har därefter beretts tillfälle att yttra sig över inkomna erinringar. Kommunen har i sitt yttrande inte haft någon erinran mot den av Maj och Per Håkan Oswald m fl föreslagna ändringen av skyddsområdet samt tillstyrkt att dispens beviljas enligt Lili Carlbergs hemställan.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna [REDACTED] enligt bifogad karta, bilaga 1.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som på bifogad karta (bilaga 1) indelats i brunnsområden samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Inom BRUNNSOMRÅDE får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat eller överbyggt.



Datum
1981-09-07
Ert datum

Beteckning
11.184-570-79
0120
Er beteckning

§ 2

Inom SKYDDSSOMRÅDET I ÖVRIGT skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium eller av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelserna till nämnda förordning.
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtutrotning), dammbindnings- och isupptyningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000 eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällena, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtutrottnings-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom YTRE SKYDDSZONEN medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- g) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.



Datum
1981-09-07
Ert datum

Beteckning
11.184-570-79
0120
Er beteckning

- h) För grus-, sand-, ler- och bergtäkt samt större schaktningsarbeten inom SKYDDSSOMRÅDET gäller följande.

Inom INRE SKYDDSZON får schaktning inte ske till lägre nivå än + 4,00 m ö h, motsvarande ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Inom YTTRE SKYDDSZON får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkterna att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga 2 (Formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Céwe, länsassessor Ziefvert, byrådirektör Wretblad samt förste byråingenjör Sánchez-Lövy, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Ramón Sánchez-Lövy