



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Naturvårdsenheten

1:e byråning Sánchez-Lövy

08 - 785 4322

Kopia

BESLUT

Datum

1979-10-29

Ert datum

rek + mb

KOMMUN: SIGTUNA

SKYDDSSOMRÅDE: 2, 3

Se sändlista

Sigtuna kommun

Box 2005

195 02 NÄRSTA

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för allmänna grundvattentäkter i Sigtuna kommun (3 bilagor)

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun beslöt den 27 februari 1975 att hos länsstyrelsen ansöka om fastställelse av skyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för två allmänna grundvattentäkter i Sigtuna kommun. Vattentäkterna är belägna på fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED].

För ett visst område kring vattentäkten på fastigheten [REDACTED] meddelade länsstyrelsen i en resolution den 7 mars 1961 vissa föreskrifter. Föreskrifterna var avsedda att skydda vattentäkten mot föroreningar. Det förslag som ligger till grund för rubricerade beslut tillgodoser skyddet av vattentäkten på ett bättre sätt.

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Synpunkter har inkommit från Stockholmstraktens vattenverksförbund, AB Svarthålsforsen samt luftfartsverket.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 34 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED] enligt bifogade kartor, bilagor 1 och 2. Länsstyrelsen upphäver samtidigt sin resolution från den 7 mars 1961, diarienummer III M 1 58.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som på bifogade kartor (bilagor 1 och 2) indelats i brunnsområden, inre skyddszoner och en gemensam yttre skyddszon.

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområde skall vara inhägnat.



§ 2

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium eller av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelserna till nämnda förordning. Förekommande spill eller läckage som utför fara för att vattenförorening uppstår skall omedelbart anmälas till brandkåren tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden. Anmälningsskyldighet åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet.
- b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindnings- och isupptättningsmedel samt vissa avfallsämnen, industriella produkter eller råvaror, får inte anordnas med mindre än hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta och deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och andra gödselmedel samt skadedjurs- och växtbekämpningsmedel ävensom dammbindnings- och isupptättningsmedel får endast användas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov eller för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av tät material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom yttre skyddszone medge tillstånd för avloppsutsläpp, om detta med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans läge m m kan ske utan risk för grundvattnet.



- f) Sopor eller annat avfall får inte tippas, grävas ned eller läggas upp utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.
- g) Schaktning får inte förekomma med mindre än att byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande och efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill.

Grus, sand e d får inte uttagas till lägre nivå än som motsvarar tre meter över beräknade högsta grundvattenstånd inom inre skyddszon och en meter över beräknade högsta grundvattenstånd inom yttre skyddszon.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Inom täktområdet får inte tippas avfall eller fyllningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen. För fyllnad med godtagbara massor inhämtas tillstånd hos hälsovårdsnämnden, som har att samråda med byggnadsnämnden.

§ 5

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande.

Tillsyn utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

Besvär till kammarrätten enligt bilaga 3 (Formulär A).



Överklagan över detta be-
slut har inte kommit in till
länsstyrelsen. 22.12.97/AB

Delg-dag
1997-12-01

Luftfartsverket
Stockholm-Arlanda flygplats
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA

**Beslut om ändring av gränser för vattenskyddsområde för
grundvattentäkt i Sigtuna kommun (01FS1979:129)**

BESLUT

Länsstyrelsen beslutar med ändring av Länsstyrelsens tidigare beslut, dnr 11.184-172-75, att skyddsområdet för grundvattentäkten i dess norra del skall ha den avgränsning som framgår av bilaga 1. Länsstyrelsen beslutar dessutom att upphäva föreskrifterna, 01FS 1979:129, i den del de avser det område som inte längre skall vara skyddsområde för grundvattentäkt.

BAKGRUND

Luftfartsverket inkom den 17 mars 1994 till Länsstyrelsen med en ansökan om upphävande av inre skyddsområde (01FS1979:129) på [REDACTED]. Luftfartsverket har också i samma ansökan ansökt om ändring av gränserna för det yttre skyddsområdet (01FS1979:129) på fastigheten [REDACTED].

[REDACTED] Motivet till ansökan är huvudsakligen byggandet av en tredje rullbana.

Regeringen beslutade den 15 augusti 1991 att ge Luftfartsverket tillstånd, enligt lagen om hushållning med naturresurser m.m., NRL (1987:12) att uppföra en ny rullbana i det berörda området. Koncessionsnämnden har givit tillstånd till rullbanan enligt miljöskyddslagen (1969:387) den 6 april 1993.

I regeringens och Koncessionsnämndens tillstånd har en rad skydds- och kontrollåtgärder fastställts i syfte att förhindra att avisningskemikalier och drivmedelspill belastar mark och grundvatten i anslutning till den tredje banan. Den brunn som är belägen inom den berörda delen av vattenskyddsområdet kommer i framtiden enbart att fungera som reservvattentäkt.

Geologin i skyddsområdet karaktäriseras av en rullstensås omgiven av en del större områden med organogena jordar och leror. Partier med morän



LÄNSSTYRELSEN I
STOCKHOLMS LÄN

Miljövårdsenheten
Björn-Axel Beier

BESLUT

Datum

1997-11-14

Beteckning

2470-1994-08643

0191-30-0051

samt områden med fingrus och sand förekommer också i anslutning till åsen. I delar av åsen har grustäkt förekommit sedan 1960-talet.

LÄNSSTYRELSEN BEDÖMNING

Länsstyrelsen anser att ett upphävande av det norra inre skyddsområdet och en ändring av gränserna för skyddsområdets norra del, med tillhörande respektive skyddsföreskrifter, enligt ansökan från Luftfartsverket är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt NRL (1987:12). Länsstyrelsens uppfattning är att det inte föreligger något hinder mot att bifalla nämnda ansökan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten, enligt bilaga 2.

Beslut i detta ärende har fattats av länsöverdirektören Bo Hansson. I handläggningen av ärendet har även deltagit länsassessorn Lars-Ove Olsson, miljövårdsdirektören Björn Risinger och byrådirektören Björn-Axel Beier, föredragande.

Bo Hansson

Björn-Axel Beier

Bilagor

Bilaga 1. Karta

Sändlista

Sigtuna kommun, 195 85 MÄRSTA

Seminghundra Häradsallmänning, Bengt Eriksson, Våhlsta, 195 93 MÄRSTA

Ärlinghundra Häradsallmänning, Krogstaborg, 195 95 ROSERSBERG

Sten Axel Wilhem Eriksson, Villa Ro, 195 94 MÄRSTA
akten