



Länsstyrelsens föreskrifter

för vattenskyddsområde med grundvattentäkter på fastigheten [REDACTED] i Svanberga i Norrtälje kommun, Stockholms län;

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) följande:

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som markerats i bilaga 2. Inom skyddsområdet finns 2 brunnar.

Definitioner:

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med Miljö- och hälsoskyddsnämnden avses i dessa föreskrifter den nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Med industriell verksamhet menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor samt laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar. Vidare inräknas de kontor, vaktmästarbostäder, personalutrymmen etc. som behövs för industriverksamheten.

1. BRUNNSOMRÅDE

1.1 Brunnsområde, inhägnad

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade eller skyddade genom överbyggnader, som ska hållas låsta.

2. VATTENSKYDD SOMRÅDE

2.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, till exempel petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel m.m., får inte förekomma. Hantering av petroleumprodukter och kemikalier får förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- och jordbruksdrift och för drift av annan verksamhet, som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Se även bilaga 4, "Allmänna upplysningar", angående hantering av brandfarliga vätskor och transport av farligt gods.

2.2 Bebyggelse

Ny bebyggelse för bostadsändamål får inte uppföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga byggnader får inte ändras, byggas om eller tas i anspråk helt eller delvis för väsentligen annat ändamål utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I område med detaljplan får ny bebyggelse och ändring av befintligt bebyggelse ske i överensstämmelse med planens bestämmelser.

2.3 Industriell verksamhet

Industriell verksamhet får inte etableras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintlig industriell verksamhet får bedrivas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att denna verksamhet inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

2.4 Avlopp

Avloppsvatten eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Befintliga anläggningar/anordningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar/anordningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning. Befintliga och nya avloppsledningar/anordningar skall vara täta.

2.5 Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt, får inte infiltreras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Infiltration

från befintliga anläggningar får ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.

2.6 Vaghållning

Vägsaltning och användning av dammbindande medel som kan förorena grundvattnet skall ske särskilt restriktivt med hänsyn till grundvattenkvaliteten. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

2.7 Avfallshantering, tippning

Deponering eller mellanlagring av avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen får inte förekomma.

2.8 Jordbruk

Naturgödsel och andra gödningsmedel samt skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel får användas för normal drift av befintligt jordbruk, men mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Nya gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

Se även bilaga 4, "Allmänna upplysningar", angående spridning av kemiska bekämpningsmedel.

2.9 Skogsbruk

Permanent upplag av timmer och bark får ej förekomma. Tillfälliga upplag under en avverkningssäsong får dock förekomma.

2.10 Schaktning, sprängning m.m

Schaktnings- och fyllningsarbeten samt sprängning av berg, t.ex. i samband med vägbyggen, får inte förekomma utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får dock utföras. Likaså får erforderliga arbeten för nyanläggning och underhåll av el- och teleledningar utföras.

2.11 Ändring av avrinningsförhållanden

Ingrepp i jord och i berggrund såsom grävning, sprängning, bortpumpning av vatten etc. som kan medföra ändring av yt- och grundvattnets till- eller avrinning eller kvalitet får inte företas.

2.12 Markvärmeanläggningar

Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.

3. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.1 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från föreskrifterna under 1 - 3. I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika yt- eller grundvattenförorening.

3.2 Ändring/utökning

Ändring/utökning får inte ske av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlats ovan i avsnitten 2.1, 2.4 och 2.8.

För ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlats i avsnitten 2.2, 2.3, 2.5, 2.10 och 2.12 krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

3.3 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar som leder in i eller genom skyddsområdet. Skyltningen skall utföras enligt rekommendationer från Naturvårdsverket m.fl. "Utmärkning av vattenskyddsområde" (1999).

Dessa föreskrifter skall träda i kraft tre veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i länets författningssamling.