



Länsstyrelsens föreskrifter

för vattenskyddsområde med grundvattenbrunnar på fastigheten
[REDACTED] i Södersvik, Norrtälje kommun, Stockholms län;

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) följande:

De nedan angivna föreskrifterna skall gälla inom det skyddsområde som markerats på bifogad karta, bilaga 1. Skyddsområdets yttre gräns markerar och innesluter huvuddelen av vattentäktens grundvattenbildningsområde. Skyddsområdet är indelat i ett brunnsområde samt en inre och en yttre skyddszon.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, användning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, omhändertagande, transport, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med Miljö- och hälsoskyddsnämnden avses den nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

1. BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Brunnsområde skall vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som skall hållas låst.

2. INRE SKYDDSZON

2.1 Hantering av kemikalier och petroleumprodukter

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen till exempel petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel och växtnäringssämnen får inte förekomma.



Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

2.2 Tåktverksamhet och schaktningsarbeten.

Uttag av grus och sand eller annat material får inte ske. Schaktnings- och fyllningsarbeten exempelvis i samband med vägbyggen får inte ske utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt ner till en meters djup får dock utföras. Sprängning i berg får inte ske utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Återfyllnad skall alltid ske med rena massor så att risk inte uppstår för försämrade grundvattenkvalitet.

2.3 Avfallshantering

Inom området får inte avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor hanteras så att risk uppstår för försämrade grundvattenkvalitet eller så att den naturliga grundvattenbildningen påverkas.

2.4 Avlopp

Avlopps- eller annat spillvatten från nytillkomna anläggningar får inte släppas ut på eller i marken utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga avloppssystem skall vara täta. Avloppsledning från garage skall vara försedd med oljeavskiljare som skall tömmas regelbundet. Utsläpp från befintliga anläggningar eller anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa inte strider mot bestämmelserna i miljöskydds- och hälsoskyddslagen.

2.5 Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor som exempelvis vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras från nytillkomna anläggningar utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.



2.6 Trädgård och jordbruksanläggningar

Hantering av växtnäringsämnen får inte förekomma annat än för normal skötsel av trädgårdar. Hanteringen av växtnäringsämnen skall vara särskilt restriktiv så att grundvattnet inte löper risk att påverkas. Likaså skall bekämpningsmedel hanteras särskilt restriktivt så att grundvattnet inte riskerar att förorenas.

2.7 Vaghållning

Vägsaltning skall ske särskilt restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

2.8 Markvärme

För anläggande av jord- och bergvärmeanläggning krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.

3. YTTRE SKYDDSZON

3.1 Hantering av kemikalier och petroleumprodukter

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen till exempel petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen får inte förekomma.

Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

3.2 Tåktverksamhet och schaktningsarbeten

Uttag av grus och sand eller annat material får inte ske. Schaktnings- och fyllningsarbeten exempelvis i samband med vägbyggen får inte ske utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt ner till en meters djup får dock utföras. Sprängning i berg får inte förekomma utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.



Återfyllnad skall alltid ske med rena massor så att risk inte uppstår för försämrade grundvattenkvalitet

3.3 Avfallshantering

Inom området får inte avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor hanteras så att risk uppstår för försämrade grundvattenkvalitet eller så att den naturliga grundvattenbildningen påverkas.

3.4 Avlopp

Avlopps- eller annat spillvatten från nytillkomna anläggningar får inte släppas ut på eller i marken utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga avloppssystem skall vara täta. Avloppsledning från garage skall vara försedd med oljeavskiljare som skall tömmas regelbundet. Utsläpp från befintliga anläggningar eller anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa inte strider mot bestämmelserna i miljöskydds- och hälsoskyddslagen.

3.5 Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor som exempelvis vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras från nytillkomna anläggningar utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.

3.6 Trädgård och jordbruksanläggningar

Hantering av växtnäringsämnen får inte förekomma annat än för normal skötsel av trädgårdar eller normal drift av befintligt jordbruk. Hanteringen av växtnäringsämnen skall vara särskilt restriktiv så att grundvattnet inte löper risk att påverkas. Likaså skall bekämpningsmedel hanteras särskilt restriktivt så att grundvattnet inte riskerar att förorenas.

3.7 Väghållning

Vägsaltning skall ske särskilt restriktivt så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.



3.8 Markvärme

För anläggande av jord- och bergvärmeanläggning krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft.



4. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

4.1 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från föreskrifterna för vattenskyddsområdet

4.2 Ändring/utökning

Ändring/utökning får inte ske av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlats ovan i avsnitten 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6. För ändring/utökning av sådana anläggningar/ verksamheter som behandlats i avsnitten 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.8 krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Åtgärder som från vattenskyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar får utföras.

4.3 Tillstånd

Tillstånd får endast ges för anläggningar och verksamheter som behandlats i avsnitten 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 3.2, 3.4, 3.5 och 3.8 under förutsättning att det inte finns risk för förorening av grundvattnet.

4.4 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet, vid stränderna på berörda sjöar i området samt vid infarten till område där det bedrivs täktverksamhet. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Dessa föreskrifter skall träda i kraft fyra veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i länets författningssamling.



ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

1.1 Påföljd

Förseelse mot och överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

1.2 Aktsamhetsregel

Enligt 19 kap 1 § vattenlagen måste alla som bedriver verksamhet eller vidtager någon åtgärd inom inre respektive yttre skyddszon iakttä de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att risk för grundvattenförorening inte skall kunna uppkomma.

1.3 Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Planen bör godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

1.4 Särskilda villkor

I samband med prövning av eventuellt tillstånd eller undantag från föreskrifterna kan Miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive Länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för undvikande av grundvattenförorening.

1.5 Transporter

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet, 01FS 1996:35.

1.6 Hantering av petroleumprodukter

Enligt naturvårdsverkets föreskrifter får hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inte ske utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljö- och hälsoskyddsnämnden (jfr SNFS 1990:5). I samband med sådan anmälan kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som miljö- och hälsoskyddsnämnden finner erforderliga.



Enligt 6 § i Norrtälje kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter får upplag av produkter som kan förorena vattentäkt inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd fodras inte om upplaget är provningspliktig enligt annan lagstiftning.

1.7 Bekämpningsmedel

Användningen av bekämpningsmedel regleras bland annat av föreskrifterna om spridning av bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). Enligt 4 § i SNFS 1997:2 skall den som avser att sprida bekämpningsmedel förvissa sig om att detta kan ske utan risk för grundvattenförorening och enligt 14 § i SNFS 1997:2 får yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområden endast ske med tillstånd av kommunal nämnd.

1.8 Uppsättning av skyltar

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta enligt 19 kap 2 § vattenlagen. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg kan Länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål.

1.9 Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning regleras i 19 kap. 7 § vattenlagen.

1.10 Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt vattenlagen. Därutöver utövar miljö- och hälsoskyddsnämnden lokal tillsyn enligt hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter.

1.11 Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt ovanstående föreskrifter fritar inte från provning enligt annan lagstiftning.