

VATTENSKYDDSSOMRÅDE

med FÖRESKRIFTER enligt 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen för
två grundvattentäkter och infiltrationsanläggningar på
[REDACTED] Solna kommun.

INLEDNING

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Inom det gemensamma skyddsområdet finns infiltrationsanläggningar och flera brunnsområden.

För befintliga anläggningar gäller i vissa fall undantag från dessa bestämmelser, vilket anges under respektive rubrik.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, användning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, tippning, omhändertagande, transport, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) avses den kommunala nämnd eller myndighet som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

FÖRESKRIFTER

1. BRUNNSOMRÅDEN

Brunnsområde,
inhägnad

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Områdena skall vara inhägnade, dock ej norra vattentäkten på Ulriksdal 2:3, för vilken bestämmelser gäller enligt beslut om naturvårdsområde.

2. SKYDDSSOMRÅDET i sin helhet.

2.1

Avlopp

Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken om det inte är uppenbart att detta kan ske utan olägenhet för grundvattnet.

Nya avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas.

Utsläpp från befintliga anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att grundvattnet inte förorenas och att dessa anläggningar även i övrigt är förenliga med bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.2

Dagvatten

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

Hantering av petro-
leumprodukter,
kemikalier m.m.

2.3

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen m.m. får inte förekomma.

Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för byggnaders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Naturgödsel och andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel samt avloppsslam får användas för drift av befintlig trädgårds- eller jordbruksverksamhet, men mängd m.m. måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påverkas.

Uppllysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25

Jordbruk, träd-
gårdsskötsel

2.4

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas.

Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att grundvattnet inte förorenas och att dessa anläggningar inte i övrigt strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller lagen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Föreskrifter om gödsling m.m. i befintlig verksamhet, se punkt 2.3.

2.5

Inom området får inte hanteras avfall eller förorenade massor, inte heller andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen.

Avfallshantering
m.m.

Uppllysning

Beträffande transport av miljöfarligt gods, se bilaga 3.

2.6

Uttag av grus, sand, lera eller annat material får inte ske.

Täktverksamhet och
andra schaktnings-
arbeten

Sprängningsarbeten eller större schaktnings- och fyllningsarbeten får inte ske utan tillstånd av Länsstyrelsen. Mindre grävningsarbeten inom tomter, i samband med trädgårdsskötsel och dylikt, får dock utföras.

Markvärme 2.7
Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas.
Befintliga anläggningar får användas i den omfattning som sker då dessa föreskrifter träder i kraft under förutsättning att anläggningarna inte strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Ändring/utökning 3.1
För ändring eller utökning av befintliga anläggningar eller verksamheter som behandlas i avsnitt 2.1, 2.3, 2.4 och 2.7 krävs tillstånd av kommunen.

Mindre åtgärder, som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar, får dock utföras utan tillstånd.

Undantag 3.2
Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Uppllysning

I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för undvikande av yt- och/eller grundvattenförorening.

Tillstånd/särskilda villkor 3.3
Tillstånd kan ges för anläggningar/verksamheter som behandlas i avsnitten 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 och 2.7 om det inte finns risk för förorening av grundvattnet.

I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen (enligt vattenlagen) resp MHN (enligt miljöskyddslagen eller hälsoskyddslagen) föreskriva de särskilda villkor som anses behövas för att undvika förorening av grundvattnet.

Skyltning m.m. 3.4
Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informations-skyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet samt vid infarten till områden där det bedrivs täkt- eller större schaktningsverksamhet.

Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1995.

Länsstyrelsen i Stockholms län

BESLUT
22.6.19952470-1992-1230
0184-30-002

Miljövårdsenheten

Bilaga 3**ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR**

- Påföljd** Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 21 kapitlet 1 § vattenlagen.
- Beredskap** Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Planen upprättas i samråd med Länsstyrelsen och bör godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Anmälan om olyckshändelse** Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet (19 kap 1 § vattenlagen) eller uppmärksammat detsamma. Anmälan skall göras till den (kommunala) räddningstjänsten, tel 90 000 samt huvudmannen för vattentäkten.
- Övrig lagstiftning** Tillstånd eller dispens enligt ovanstående föreskrifter fritar inte från prövning enligt annan lagstiftning.

Utöver ovanstående föreskrifter gäller bl.a. vad som sägs i gällande författningar enligt underbilaga 3:1.
- Ny lagstiftning** Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde gäller utöver här meddelade föreskrifter.
- Transport av farligt gods** Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet, OIFS 1991:62.
- Tillstånd/ Särskilda villkor** Även åtgärder som ger förbättringar av befintlig vattenkvalitet och -hushållning inom skyddsområdet måste provas enligt Allmänna bestämmelserna, 3.1 och 3.2 i dessa föreskrifter om de är av större omfattning eller utgör större ingrepp i befintlig anläggning.
I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen (enligt vattenlagen) resp MHN (enligt miljöskyddslagen eller hälsoskyddslagen) föreskriva de särskilda villkor som anses behövas för att undvika förorening av grundvattnet.
- Ersättning** Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 19 kap. 7 § vattenlagen.
- Skyltning och stängsel** Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta (19 kap 2 § 2 st vattenlagen). Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg kan Länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål.

Länsstyrelsen i Stockholms län

BESLUT
22.6.19952470-1992-1230
0184-30-002

Miljövårdsenheten

Bilaga 3**Tillsyn**

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt vattenlagen.

Därutöver utövar Miljö- och hälsoskyddsnämnden lokal tillsyn

- dels enligt hälsoskyddslagen
- dels enligt miljöskyddslagen
- dels enligt lagen om kemiska produkter.

Information

Huvudmannen bör regelbundet informera samtliga fastighetsägare och -nyttjanderättshavare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.
