



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

Naturvårdsenheten

Geolog R Pettersson

08 - 785 52 94

BESLUT

Datum

1982-06-08

Ert datum

rek + mb

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSSOMRÅDE: 32

Se sändlista

Magnus Idar AB

Kungsgatan 17

111 43 STOCKHOLM

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Norrtälje kommun (ekonomiska kartbladen 11993 och 12903)
(3 bilagor)

Magnus Idar AB har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastigheten [REDACTED] i Norrtälje kommun. Området har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga erinringar har inkommit.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten [REDACTED] enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i brunnsområde och skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDET, som utgörs av vattentäktens överbyggnad, får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Överbyggnaden skall vara tillfredsställande låst.

Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

2 §

Inom SKYDDSZONEN skall gälla följande.

Lat Sth H 29 a 1980-06 20.000 80 gr arkiv



BESLUT

Datum
1982-06-08
Ert datum

Beteckning
11.184-255-82
Er beteckning 0188

- ...
- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

Detta innebär bl a att vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas triangulär upplysningsskylt med texten "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSONRÅDE". Skylten skall tillhållas av huvudman till vattentäkten.

- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptättningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnen får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptättningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.
- f) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- g) Grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än ca tre meter över högsta naturliga grundvattenstånd med undantag för anläggande och underhåll av nödvändiga ledningar.

8
Lat Sth M 29 a 1980-05 20.000 80 gr arkiv



Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart.

Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga (formulär A).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Claes Hammarskjöld, beslutande, naturvårdsdirektör Tord Cewe, länsassessor Karl-Henrik Ziefvert, byrådirektör Ulf Stahre samt geolog Roland Pettersson, föredragande.

Claes Hammarskjöld

Roland Pettersson

Bilagor

Orienteringskarta
Utdrag från ekonomiska kartan
Besvärshänvisning (formulär A)

Bilaga 1
" 2