



# LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län  
Naturvårdsenheten  
Geolog Pettersson  
08 - 785 52 94

KOMMUN: VÄRMDÖ

SKYDDSSOMRÅDE: 6

## BESLUT

Datum

1982-01-11

En datum

Delg.kvitto

Värmdö kommun  
Kommunhuset  
134 00 GUSTAVSBERG

Se sändlista

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter  
för grundvattentäkter på fastigheterna [REDACTED]  
[REDACTED] i Värmdö kommun  
(3 bilagor)

Värmdö kommun har hos länsstyrelsen anhållit om  
fastställelse av ett förslag till skyddsområde med  
tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter på  
fastigheterna [REDACTED] och  
[REDACTED] i Värmdö kommun. Området har markerats  
på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare  
har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.  
Erinringar har inkommit från Hans B Westlin. Statens  
vattenfallsverk har lämnat förslaget utan erinran.

Inkomna erinringar har inte föranlett länsstyrelsen  
att ändra ingivet förslag.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 §  
vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkterna  
på fastigheterna Prästgården 1:1, Siggesta 1:6 och  
Ängsvik 1:64 enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lag-  
rum följande föreskrifter för skyddsområdet som in-  
delats i brunnsområden och en gemensam skyddszon.

### 1 §

Inom BRUNNSOMRÅDEN får endast vattentäktsverksam-  
het bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

### 2 §

Inom SKYDDSZONEN skall gälla följande.



BESLUT

Datum

1982-01-11

Ert datum

Beteckning

11.184-160-81

Er beteckning

0120

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptyningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.



- g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) Grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd, som får bestämmas i varje enskilt fall.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

### 3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

#### Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller 2a § av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.