

1 §

**Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Området skall vara inhägnat.**

2 §

Inom skyddsområdet skall följande gälla:

a) Nyttjande av brunnsanläggningar

Inre och yttre skyddszon

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet (täkt för uttag av dricksvatten, grundvattenvärme eller liknande). Brunnar som inte används skall läggas igen på sätt som kan godkännas av bygg- och miljönämnden.

Kvarstående observationsrör skall vara försedda med låst lock.

b) Hantering, lagring och användning av kemiska produkter och brandfarliga vätskor

Inre och yttre skyddszon

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer, arbetsmaskiner med en tankvolym större än 250 liter, och liknande skall vara utrustade med skyddsanordningar eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall inte kunna bringas ur funktion exempelvis av ansamling av regnvatten eller dylikt.

Skyddsanordningarna skall vara utförda på sätt som bygg- och miljönämnden kan godkänna.

Vid varje cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för vattentäkt och telefonnummer till räddningstjänsten. Skylten placeras nära påfyllningsanordningen.

För hanteringen i övrigt skall iakttas vad som gäller enligt 14 kapitlet miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

c) Jord- och skogsbruk

Inre skyddszon

För djurhållning krävs godkännande av bygg- och miljönämnden.

Användning av kemiska bekämpningsmedel är inte tillåten.

Permanent upplag av skogsprodukter samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel i samband med dessa får inte förekomma.

För tillfälliga verksamheter kan bygg- och miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. Nämnden skall i tillståndsbeslut ange i vilken mängd produkterna får lagras och i förekommande fall föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från bygg- och miljönämnden. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte anordnas utan särskilt tillstånd av bygg- och miljönämnden. Nämnden skall i tillståndsbeslutet ange i vilken mängd ämnena får lagras och i förekommande fall föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

Yttre skyddszon

För permanenta upplag av skogsprodukter samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel i samband med dessa, krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden.

Spridning av växtnäringsämnen och naturgödsel är inte tillåten på skogsmark.

Förbud gäller mot lövslybekämpning med kemikalier.

Före kalkning/vitaliseringsgödsling av skogsmark skall samråd ske med bygg- och miljönämnden.

För hantering i övrigt skall iakttas vad som gäller enligt 14 kapitlet miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter, SNFS 1997:2, om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

d) Avledning av spillvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Inre och yttre skyddszon

Nya infiltrationsanläggningar för spillvatten får inte anläggas.

Dagvatten får inte släppas ut utan tillstånd av bygg- och miljönämnden. Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall får inte ske.

Kompostering av hushållsavfall får ske under förutsättning att miljökontorets anvisningar följs.

e) Industriell verksamhet mm

Inre och yttre skyddszon

Nyetablering av industriell verksamhet, som innebär risk för grund- och ytvattenförorening, får inte ske.

f) Väghållning

Samtliga vägar

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas vid underhåll av vägar.

Vägsalt och dammbindningsmedel får hanteras endast i den omfattning som behövs för sedvanligt underhåll av vägar. Vid val av halkbekämpningsmedel skall skaderisken för grund- och ytvatten noga beaktas.

Vägen Mogata - Söderköping

Körbana, diken och dagvattenledningar skall vara vattentäta. Särskilda anläggningar skall finnas för uppsamling av olja, bensin etc vid en tankbilsolycka. Avkörningsskydd/avkörningsytor anordnas där vägen går på bank.

Dagvatten från vägen skall behandlas på sätt som kan godkännas av bygg- och miljönämnden.

g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon

Sand- och grustäkt eller annan täktverksamhet får inte ske.

För schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden om det inte är uppenbart att skaderisker för grund- och ytvatten inte föreligger.

Yttre skyddszon

För sand- och grustäkt och annan täktverksamhet krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden och skall ske på sådant sätt att grund- och ytvatten inte förorenas. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall noga beaktas.

Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får inte användas för utfyllnad eller avjämning.

Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck.

För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon

Ny markvärmeanläggning (ytjordvärme, ytvattenvärme, bergvärme, grundvatten- värmesystem med återföring av returvatten) får inte anläggas. Värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon

Ny markvärmeanläggning får inte anläggas utan tillstånd av bygg- och miljönämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca +20 grader C får inte anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon

Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Undantag är transporter av kemikalier till vattenverket. Undantag görs även för vägen Mogata – Söderköping för transport av eldningsolja och dylikt till fastigheter.

Yttre skyddszon

Större vägar som passerar över gränsen till skyddsområde skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket.

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

3 §

Allmänna bestämmelser:

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

Det åligger ägare eller nyttjare till fastighet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten eller bygg- och miljönämnden.

Huvudmannen för vattentäkten skall tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddszonen. Skyltningen skall utföras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelser mot ovan meddelade föreskrifter finns regler i miljöbalken.

Beslutet börjar gälla två veckor från den dagen det utkom i länets författningssamling.

Detta beslut kan överklagas till regeringen enligt bilaga 3 (formulär nr 115).