



Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Brandsvig, Ängelholms kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Kommunen den 18 september 2000. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Brandsvig

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1

Inledande bestämmelser

Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre skyddszoner, yttre skyddszon och särskild skyddszon.

Syftet med skyddsområdet är att förhindra eller reglera verksamheter som kan medföra risk för förorening av kommunens vattentäkter inom området.

Utöver dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

§ 2

Brunnsområden

Inom brunnsområden får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Brunnsområden skall vara inhägnade.

§ 3

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt undvikas. Lagring får ej ske under jord.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får inte förekomma annat än för bostadsfastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar (t ex villaoljetankar), stationära förbränningsmotorer etc ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid eventuellt läckage förhindras att tränga ner i marken eller till vatten.

Yttre skyddszon och särskild skyddszon

Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall uppsamlingsanordning vara utformad så att hela volymen vid eventuellt läckage förhindras tränga ner i marken eller till vatten.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel är ej tillåten på enskild tomt. Gäller inom hela skyddsområdet.

Förbudet gäller ej vid kemisk bekämpning av skadegörare i bostäder eller ekonomibyggnader.



2017-11-14

§ 4

Jordbruk och boskapsskötsel

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark. Nedgrävning av döda djur får inte ske.

Lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel skall ske så att hela den lagrade volymen vid eventuellt läckage förhindras tränga ner i marken eller till vatten.

Inre skyddszon

Spridning, lagring och annan hantering av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon och särskild skyddszon

Spridning, lagring och annan hantering av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel. Lagring och hantering av kemiska bekämpningsmedel är ej tillåten i enlighet med Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2 § 14). Tillsynsmyndigheten kan meddela tillstånd med vissa villkor.

Särskild skyddszon

Tillstånd för viss kemisk bekämpning kan ges i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd.

§ 5

Skogsbruk

Permanent upplag av bark och timmer får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av växtnäringsämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Lagring av växtnäringsämnen och petroleumprodukter skall ske så att hela den lagrade volymen vid eventuellt läckage förhindras tränga ner i marken eller till vatten. Spridning av kemiska bekämpningsmedel är ej tillåten. Tillsynsmyndigheten kan meddela tillstånd med vissa villkor.

§ 6

Avledning av hushållspillvatten och annan enskild verksamhet

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får inte förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som installeras skall vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas så att risk för förorening av vattentäkten förhindras.

Särskild skyddszon

Avloppsvatten från WC och BDT (Bad, Dusch, Tvätt) skall kopplas till det kommunala avlopps nätet.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för WC och BDT får inte anläggas eller ändras utan tillsynsmyndighetens prövning. Avloppsledningar för hushållspillvatten och tillhörande brunnar som installerats skall vara täta. I den mån verksamhetsområde för kommunalt avlopp finns eller kommer att utvidgas skall anslutning ske till det kommunala nätet.

§ 7

Industriell verksamhet

I hela området gäller förbud för ny miljöfarlig verksamhet (enl. Miljöbalken). För utbyggnad av befintlig verksamhet krävs tillsynsmyndighetens prövning.



2017-11-14

§ 8

Väghållning

Inre skyddszon och särskild skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.

Yttre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus får inte ske. Upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillsynsmyndighetens prövning. Stor aktsamhet krävs vid underhåll och halkbekämpning.

§ 9

Täktverksamhet och andra markarbeten

Inre skyddszon

Täktverksamhet, mark- och schaktningsarbeten eller deponering av massor får inte ske.

Yttre skyddszon och särskild skyddszon

Täktverksamhet, mark- och schaktningsarbeten eller deponering av massor får inte ske utan tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndighetens prövning.

§ 10

Energianläggningar

Inre skyddszon och särskild skyddszon

Anläggningar för utvinning av energi ur mark, berg eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelagring i grundvatten får inte utföras. Befintliga anläggningar skall anmälas till tillsynsmyndigheten.

Yttre skyddszon

Energianläggning av ovan angiven typ får inte utföras utan tillsynsmyndighetens prövning. Befintliga anläggningar skall anmälas till tillsynsmyndigheten.

§ 11

Vattenuttag

Befintliga enskilda vattenuttag skall anmälas till tillsynsmyndigheten.

Inre skyddszon

Grundvattenuttag för enskild förbrukning får ej förekomma. Uttag av ytvatten kräver tillsynsmyndighetens prövning.

Särskild skyddszon och yttre skyddszon

Yt- och grundvattenuttag för enskild förbrukning kräver tillsynsmyndighetens prövning.



2017-11-14

§ 12

Transport av farligt gods

E6 är väg som av länsstyrelsen rekommenderats för transport av farligt gods. Fordon som passerar med farligt gods skall uppfylla Statens Räddningsverks krav enligt ADR/ADR-S (fordon).

Övriga vägar inom skyddsområdet: Här är förbjudet att transportera farligt gods men för leveranser inom skyddsområdet göres undantag. Dock måste sådana fordon uppfylla Statens Räddningsverks krav, enligt ADR/ADR-S (fordon) för sådana transporter. För enskild transport av farligt gods inkl kemiska bekämpningsmedel krävs tillsynsmyndighetens prövning om det ej skall användas för hushållsbruk.

§ 13

Farligt avfall och avfall

För den som bedriver yrkesmässig verksamhet gäller generellt förbud mot transport av farligt avfall och anmälningsplikt till länsstyrelsen för att transportera avfall enl. Förordningen om farligt avfall SFS 1996:971. Förbud för deponering av avfall gäller generellt enl. Miljöbalken 15 kap § 30 Nedskräpning.

Allmänna bestämmelser

Tillsynsmyndigheten äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkt att, efter samråd med berörd väghållare, sätta upp informationsskyltar vid från grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastigheter inom skyddsområdet att tillse, att inträffade händelser, som kan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart anmäls till Räddningstjänsten, Tekniska kontoret och tillsynsmyndigheten.

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra ansvar enligt Miljöbalken om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som bedriver tillsyn enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen. Denna nämnd kan medge undantag från ovan meddelade föreskrifter om särskilda skäl föreligger.