



11 FS 1978:193

Utkom från trycket
den 16 oktober 1978

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde m m enligt vattenlagen;

utfärdad den 20 september 1978.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen följande skyddsområde och skyddsbestämmelser för kommunal grundvattentäkt på fastigheten Eskilstorp 8:2 i Båstads kommun.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Inom skyddsområdet finns brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Gemensamma föreskrifter för inre och yttre skyddszonen.

a. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara utförd i enlighet med Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) jämte av Kommerskollegium utfärdade bestämmelser (Kommerskollegii författningssamling serie B 1970 nr 1 och 1972 nr 2). Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart anmälas till brandchefen.

b. Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt.

c. Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

d. Förvaring av gifter och vådliga ämnen skall ske på sätt som föreskrives i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror, produkter och avfallsämnen etc får upplag anordnas först efter hälsovårdsnämndens hörande.

e. Sopor eller annat avfall som kan skada grundvattnet får inte avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.

f. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressaft och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckage eller genom bräddning tex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Före anordnandet av anläggning skall skriftlig ansökan göras till hälsovårdsnämnden. Vid anmälan skall fogas beskrivning och ritning över anläggningen.

g. Inom skyddsområdet får ej förekomma någon form av täktverksamhet.

h. Naturgödsel, flytgödsel, urin, pressaft och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får inte spridas.

i. Befintliga brunnar, vilkas funktion som vattentäkter har upphört, äger kommunen rätt att fylla med tätande jordmaterial.

§ 3

Särskilda föreskrifter gällande för inre skyddszonen:

a. Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som har att prova huruvida skyddsåtgärder erfordras.

b. Avloppsvatten får inte utledas i marken utan hälsovårdsnämndens hörande. Sådana tillstånd bör medges endast om utsläppet med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattentytans djup m m, kan ske utan risk för vattentäkten.

Avloppsledningar inom inre skyddszon skall utföras med täta rör.

§ 4

Särskilda föreskrifter för yttre skyddszonen:

a. Avloppsvatten får inte utledas i marken utan hälsovårdsnämndens hörande. Sådant tillstånd bör medges endast om utsläppet med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattentytans djup m m, kan ske utan risk för vattentäkten.

§ 5

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § i hälsovårdsstadgan.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2 t o m 4 beträffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket i vattenlagen sägs.

Denna kungörelse träder i kraft då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

Bertil Retzner

Carl Ivar Höijer