



2018-02-20

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten på Friseboda 3:1, Kristianstads kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 11 april 1974. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Friseboda 3:1

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom inre och yttre skyddszon skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna c) och d) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Gödsel, urin och pressaft får ej spridas i större mängd än vad som erfordras från gödselingsynpunkt. Kloakslam får ej spridas. Växt- och djurbekämpningsmedel får spridas endast i den omfattning som erfordras för normal jordbruksdrift.
- c. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej beräknas kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på evsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- d. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.



2018-02-20

- e. Vid grus-, sand-, sten- och lertäkt och annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälso- och miljöförvaltningsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den ej är i bruk.

Det skall tilläggas att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Inom inre skyddszon skall dessutom gälla följande:

- a. Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom anslutningsanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälso- och miljöförvaltningsnämnden.
- c. Grus-, sand-, sten- och lertäkt får ej förekomma.

§ 5

Inom yttre skyddszon skall dessutom gälla följande:

- a. Annat avloppsvatten än från bad, dusch och tvätt får ej utsläppas på eller i marken utan hälso- och miljöförvaltningsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattensytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- b. Grus-, sand-, sten- och lertäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförörensning kan bli följden. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.

Den som vill utföra täkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.

§ 6

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3, 4 och 5 §§ stadgas i 2 och 38 §§ hälso- och miljöförvaltningsstadgan.

§ 7

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.