

Skåne läns författningssamling

Länsstyrelsen



12FS 2004:66
01-10:14
Utkom från trycket
den 28 januari 2004

KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN MELLAN TRELLEBORG OCH FUGLIE, TRELLEBORGS KOMMUN;

Utfärdad den 22 januari 2004.

Genom beslut den 22 januari 2004 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie i Trelleborgs kommun. Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bilaga 1.

Magnus Berg

Samir Moushiy

Bilaga 1

Skyddsföreskrifter för vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie i Trelleborgs kommun.

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

Med hantering avses här nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Huvudman för vattentäkten är Trelleborgs kommun.

§ 1

Inom brunnsområden får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 2

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) Nyttjande av brunnsanläggningar

Inre och yttre skyddszon

Brunnar nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet (dricksvattenuttag, grundvattenvärme eller liknande). Brunnar där det är risk för ytvattenedträngning och som inte används skall läggas igen.

b) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Inre och yttre skyddszon

Det är förbjudet att hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat än för oljeförsörjning för befintliga byggnader eller för jord- och skogsbruksmaskiner samt för användning i maskiner och fordon. För oljeförsörjning för befintlig bostadsfastighet får dock lagring av eldningsolja ske efter anmälan hos kommunens nämnd för miljöfrågor.

Uppställningsplatsen för förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer skall vara hårdgjord så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

För hanteringen skall iakttagas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

Övergångsbestämmelser

För befintliga förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer börjar föreskrifterna i § 2 b gälla från och med den 30 juni 2008, då det krävs att de erforderliga skyddsanordningarna skall vara installerade.

Vid nyanläggning gäller dock dessa föreskrifter från och med skyddsföreskrifterna träder i kraft.

c) Jordbruk

Inre och yttre skyddszon

För jordbruk och djurhållning skall iakttas vad som gäller enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:66) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket.

d) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon

Det är förbjudet med permanenta upplag av bark och timmer utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

e) Kemiska bekämpningsmedel

Inre och yttre skyddszon

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel är förbjuden utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2).

Övergångsbestämmelser

Tillstånd för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel skall inhämtas hos kommunens nämnd för miljöfrågor med undantag för den växtsäsongen då skyddsföreskrifterna träder i kraft. Tillståndsplikt gäller från och med växtsäsongen 2005.

f) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon

Nyinstallation av infiltrationsanläggningar och anläggningar med utsläpp av avloppsvatten är förbjudet att anlägga. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall är förbjudet.

Yttre skyddszon

Nyinstallation av infiltrationsanläggningar och anläggningar med utsläpp av avloppsvatten är förbjudet att anlägga utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. I övrigt gäller samma som för inre skyddszon.

g) Miljöfarlig verksamhet

Inre och yttre skyddszon

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet är förbjuden utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

h) Väg och järnväg*Inre skyddszone*

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av väg och järnväg. Deponering av snö är förbjudet. För spridning av vägsalt och dammbindningsmedel krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Yttre skyddszone

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

i) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten*Inre skyddszone*

Grus-, sand-, bergtäkter och liknande får inte förekomma. För omfattande schaktnings- och utfyllnadsarbeten, t ex i samband med vägbyggen och djupa grundläggningsarbeten krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering av tillförda massor är förbjudet.

Yttre skyddszone

Grus-, sand-, bergtäkter och liknande skall ske på sådant sätt att förorening av grundvattnet inte sker. För husbehovstäkt erfordras tillstånd av Länsstyrelsen. Tillfartsvägar till täkter bör vara avspärrade för allmän trafik. Utbrutna täkter skall snarast återställas med ett skyddande vegetationstäck. Omfattande schaktnings- och utfyllnadsarbeten, t ex i samband med vägbyggen och djupa grundläggningsarbeten skall anmälas hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering av avfall är förbjudet.

j) Energianläggningar*Inre skyddszone*

Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme och grundvattenvärmesystem med återföring av returvatten).

Yttre skyddszone

Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme och grundvattenvärmesystem med återföring av returvatten) utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

k) Transport av farligt gods*Inre och yttre skyddszone*

Det är förbjudet att transportera farligt gods annat än på rekommenderad väg för farligt gods. Undantag är transporter till fastigheter inom skyddszonen.

§ 3 Allmänna upplysningar**Påföljd**

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tāla de begränsningar av verksamheten och iakta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjāla skadan.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, telefonnummer 112, samt vattentäktens huvudman.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § MB. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skydds föreskrift.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krāvs enligt 46 § väglagen länsstyrelsen tillstånd. Inom vägområdet krāvs tillstånd av vāghållningsmyndighet enligt 43

§ väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets "föreskrifter och allmänna råd", 2003:24, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. I berört skyddsområde är väg 108 en rekommenderad väg för transporter med farligt gods.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

12FS 2004:66

Skyddsområde för vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs kommun.