

Skåne läns författningssamling

Länsstyrelsen



12FS 2007:17

01-10:1

Utkom från trycket
den 21 februari 2007

KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÖRBYS GRUNDVATTENTÄKT, HÖRBY KOMMUN

Utfärdad den 15 februari 2007.

Genom beslut den 15 februari 2007 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområden och skyddsföreskrifter för Hörbys grundvattentäkt i Hörby kommun.

Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Wennberg'.

Kristian Wennberg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Dahlqvist'.

Peter Dahlqvist

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszoner, samt primära och sekundära skyddszoner. Bestämmelserna för den sekundära skyddszonen gäller alltid även för de primära. För den primära skyddszonen anges dessutom i vissa fall skärpta föreskrifter. I övrigt skall iakttas vad som gäller enligt miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande förordningar. Dessa bestämmelser gäller omedelbart. Syftet med dessa föreskrifter är att skydda grundvattentäkten i Hörby tätort.

Huvudman för vattentäkten är Hörby kommun.

Särskilt om vattentäktsson

§ 1 Vattentäktssonerna

Inom vattentäktssonerna får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Vattentäktssonerna skall vara överbyggda och låsta så att de hålls otillgängliga för obehöriga.

Särskilt om primär och sekundär skyddsson

§ 2a Hantering av petroleumprodukter, brandfarlig vara samt ämnen som kan skada grundvattnet

Hantering av petroleumprodukter, brandfarliga ämnen samt andra ämnen som kan skada grundvattnet kräver anmälan till miljönämnden.

Lagring och hantering av petroleumprodukter och andra ämnen som kan skada grundvattnet ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Med hantering avses inte användning i maskiner och fordon samt transporter genom skyddsområdet.

I enlighet med Naturvårdsverket föreskrifter rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24), ska cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym på mer än 250 liter ha sekundärt skydd d v s anordning som säkerställer att all vätska kan uppfångas från läckande cistern eller lös behållare.

Kravet på anmälan och på sekundärt skydd gäller inte cistern eller lös behållare belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus utan golvavlopp, och som är under regelbunden uppsikt.

Övergångsbestämmelser

Anmälan om hantering och lagring för befintliga cisterner och lösa behållare ska inlämnas till miljönämnden senast 1 år efter skyddsområdets fastställande datum.

§ 2b Jordbruk och djurhållning

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från miljönämnden i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska

bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). Utrustning för besprutning får inte rengöras utan tillstånd av miljönämnden.

Primär skyddszon

Spridning, annan hantering och lagring av växtnäringsämnen ska anmälas till miljönämnden.

Nedgrävning av större sällskapsdjur - dock ej hästdjur - ska anmälas till miljönämnden.

För nedgrävning av hästdjur krävs tillstånd av Länsstyrelsen enligt SJVFS 1998:34.

§ 2c Icke yrkesmässig trädgårdsskötsel

Spridning av kemiska bekämpningsmedel får endast ske med preparat som godkänts av miljönämnden. Godkända preparat skall förtecknas i särskild ordning.

§ 2d Skogsbruk

Bevattning av timmerupplag är förbjudet.

Spridning av bekämpnings- och träskyddsmedel kräver tillstånd från miljönämnden.

§ 2e Upplag, avfall m m

Omhändertagande av annat avfall än trädgårdsavfall, rena jordmassor och avfall som kan jämföras med detta kräver tillstånd från miljönämnden. Från tillståndsplikten undantas dock kompostering av matavfall. Upplag av förorenade massor får inte förekomma. Med omhändertagande avses nedgrävning, kvittblivning eller uppläggning och därmed jämförbara förfarande.

§ 2f Vaghållning

Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd från miljönämnden.

Primär skyddszon

Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjudet.

§ 2g Tåktverksamhet och schaktningsarbeten inom skyddszon

Husbehovståkt kräver tillstånd av Länsstyrelsen.

Primär skyddszon

För schaktningsarbeten, t.ex. i samband med vägbyggen och grundläggning, krävs anmälan till miljönämnden.

§ 2h Transport av farligt gods

Genomfartstransport av farligt gods får endast förekomma på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar.

Primär skyddszon

Väg och järnväg som används för transport av farligt gods, skall vara utformade så att grundvattenföroreningar undviks i samband med

trafikolyckor. Vid omläggning eller anläggning av väg och järnväg inom skyddszonen skall nödvändiga skyddsåtgärder vidtas i samma syfte.

Sekundär skyddszon

Vid omläggning eller anläggning av väg och järnväg skall nödvändiga skyddsåtgärder vidtas så att grundvattenföroreningar undviks i samband med trafikolyckor

§ 2i Geotermiska anläggningar

Primär skyddszon

Anläggningar för utvinning av värmeenergi respektive kyla ur jord, berg och grundvatten är förbjudna.

Sekundär skyddszon

Anläggningar för utvinning av värmeenergi respektive kyla ur berg och grundvatten kräver tillstånd från miljönämnden.

§ 2j Begravningsplats

Primär skyddszon

Utökning av begravningsområde för gravsättning av kista ska anmälas till miljönämnden.

§ 2k Brunnar för vattenförsörjning eller bevattning

Vattentäkt får inte etableras utan tillstånd av miljönämnden.

§ 3 Allmänna upplysningar

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Ansökan om dispens

Om särskilda skäl föreligger kan kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. I samband med en sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk skall upprättas av vattentäktens huvudman snarast efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, enligt 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, telefonnummer 112, samt vattentäktens huvudman som är Hörby kommun. Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Ersättning

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut som gäller föreskrifter enligt bl.a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Eventuell rätt till ersättning och ersättningens storlek ankommer dock inte på länsstyrelsen att pröva. Enligt 31 kap 13 § MB skall, om överenskommelse inte träffas om ersättning eller inlösen av fastighet, den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa fastigheten. Sådan talan skall väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen som första instans.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Skåne län har, i beslut den 24 februari 2005, överlåtit den operativa tillsynen över vattenskyddsområden.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter detta beslut och som på något vis ändrar skyldigheterna inom skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

För att sätta upp vägskyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § Väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs enligt 43 § Väglagen (1971:948) tillstånd av vägghållningsmyndighet. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

Enskilda avloppsanläggningar

Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar ska tillstånd sökas hos miljönämnden. (Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, krävs anmälan för kompostering av matavfall.

Vattenverksamhet

Om tillståndsplikt för vattenverksamhet genom bortledning av grundvatten, sänkning av grundvattennivån och annat, finns bestämmelser i 11 kapitlet miljöbalken.

Hantering av brandfarliga varor

Lagring av brandfarlig vara inom vattenskyddsområde regleras i NFS 2003:24 och 2006:16 om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor. I dessa föreskrifter anges bl. a att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagras volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Spridning av bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (§14) finns föreskrifter om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Jordbruk och djurhållning

För jordbruk och djurhållning skall iakttas vad som gäller enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt Statens jordbruksverks föreskrifter (1999:79 och 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Anmälningsplikt

Verksamheter som enligt föreskrifterna kräver anmälan till miljönämnden får inte startas innan beslut har meddelats.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. Den sekundära skyddszonen omfattar dels väg E 22 och väg 13 norr om tätorten samt en kortare del av väg 13 sydväst om tätorten. Den sekundära skyddszonen omfattar även väg 1336, 1335 och väg 1119. Den primära skyddszonen omfattar en sträcka av väg 13 på ca 500 m samt ett mindre område runt väg 1119 väster om korsningen med väg 13. Väg 1132 omfattas inte av skyddsområdet.