

1988-01-13

Dnr 11.184-2731-84
1166
Fast reg mynd
akt 1166/P88-0113Kommunstyrelsen i Klippans kommun
Box 54
264 00 KLIPPANÄndrade skyddsföreskrifter för kommunal grundvattentäkt inom Ljungbyheds samhälle, Klippans kommun

Länsstyrelsen fastställde den 16 oktober 1973 skyddsområde och skyddsföreskrifter för kommunal grundvattentäkt inom Ljungbyheds samhälle, Klippans kommun. Kommunen har nu begärt att länsstyrelsen fastställer ändrade skyddsföreskrifter.

Kungörelse enligt 19 kap 4 § vattenlagen har utfärdats. Några erinringar har inte inkommit.

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen och med upphävande av de skyddsföreskrifter som hittills gällt beslutar länsstyrelsen meddela följande ändrade skyddsföreskrifter att gälla inom skyddsområdet för ovannämnda kommunala grundvattentäkt.

1 §

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bilagda karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande:

- a) Hushållsavfall, latrin, slam, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna c och d angivna produkter och annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inom inre skyddszon får döda djur av nöt, svin och häst ej grävas ned.
- b) Kemikalier - typ bekämpningsmedel, blstdödningspreparat, dammbindningsmedel och dylikt - får användas endast i sådan omfattning att grundvattnet inte skadas. Hantering av besprutningsaggregat skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel ej läcker ut eller spilles ut på marken eller i vatten. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren samt miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.

1988-01-13

Dnr 11.184-2731-84
1166
Fast reg mynd
akt 1166/P88-0113


- c) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej kan komma lös. Av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor skall iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren samt miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.
- d) Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Nämnden har att bestämma hur stor mängd ämnen som får lagras och föreskriva vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.
- e) Jord-, berg- och grundvattenvärmesystem får icke anläggas inom skyddsområdet utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

4 §

Överträdelse av ovannämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen.

Överklagande till regeringen tre veckor från kungörandet i ortspress, se bilaga.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit naturvårdsdirektör C I Höijer, beslutande, byrådirektör H Cronert, föredragande samt förste länsassessor K Magnusson.


Carl Ivar Höijer
Hans Cronert

Bilagor

Karta över skyddsområde fastställt genom beslut av länsstyrelsen den 16 oktober 1973

Hur man överklagar