



2017-11-14

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten i Löderup, Ystads kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 19 november 1977. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Löderup

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1.

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (heldragen linje), inre skyddszon (streckad linje) och yttre skyddszon (prickstreckad linje).

§ 2.

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3.

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande.

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av djururin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggningarna skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.



2017-11-14

- c. Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- d. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl. kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- e. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- f. Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än till höjden ^{Im över grundvattensyta} ~~den +.....m över rikets normalnollplan.~~ Stentäkt får ske endast i undantagsfall och efter särskild prövning av länsstyrelsen.
- g. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven arbetsmaskin skall - då den icke är igång eller då den är avställd - vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden.



2017-11-14

§ 4.

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande.

- a. Annat avloppsvatten än kloakvatten från glesbebyggelse får ej utsläppas i marken.
- b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall, därest icke den strängare föreskriften för den inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcket eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.



2017-11-14

- d. Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än 1 m över grundvattenytans läge.
Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- och sandtäkt kan tillåtas under denna nivå.
Stentäkt får ske endast i undantagsfall och efter särskild prövning av länsstyrelsen.
- e. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven arbetsmaskin skall - då den icke är igång eller då den är avställd - vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden.

§ 5.

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 6.

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3 och 4 §§ bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs. Den som med detta beslut icke åtnöjes, äger att däröver hos Konungen anföra besvär, vilka vid äventyr av talans förlust skola hava inkommit till Kungl. Socialdepartementet inom tre veckor eller, om menighet är klagande, fem veckor från delfåendet härav.