

Skåne läns författningssamling

Länsstyrelsen



12FS 2003:2320

01-10:8

Utkom från trycket
den 3 december 2003

KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN I MAGLARÖD, SKEINGESJÖN SAMT DELAR AV SIMONTORPSÅNS AVRINNINGSSOMRÅDE I OSBY OCH HÄSSLEHOLMS KOMMUN;

Utfärdad den 27 november 2003.

Genom beslut den 27 november 2003 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Maglaröd, Skeingesjön samt delar av Simontorpsåns avrinningsområde i Osby och Hässleholms kommun.

Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bilaga 1.

Magnus Berg

Samir Moushiy

Bilaga 1

Skyddsföreskrifter för vattentäkten i Maglaröd, Skeingesjön samt delar av Simontorpsåns avrinningsområde i Osby och Hässleholms kommun.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområdet samt en inre och en yttre skyddszon. Med benämningen vattentäkt i skyddsbestämmelserna avses såväl grundvattentäkt som ytvattentäkt.

Med hantering avses här nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Huvudman för vattentäkten är Osby kommun och tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne län.

Bestämmelser för den yttre skyddszonen gäller även för den inre skyddszonen. För den inre skyddszonen anges dessutom skärpta bestämmelser för vissa aktiviteter.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 2

Inom skyddsområdena skall gälla följande:

a) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Inre skyddszon:

Det är förbjudet att hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat än för oljeförsörjning för befintliga byggnader eller för jord- och skogsbruksmaskiner samt för användning i maskiner och fordon.

Yttre skyddszon:

Vid hantering som medför risk för spill eller läckage av petroleumprodukter inom vattenskyddsområdet krävs hårdgörning av mark, eller annan tätande åtgärd som ger motsvarande skydd mot vattenförorening. Förvaring i cistern eller lösa behållare av mer än 250 liter brandfarliga vätskor skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. Det sekundära skyddet skall rymma minst den största behållarens volym. Invallningen skall i sin helhet utföras i vattentät betong eller så att motsvarande täthet erhålls. Tankar och förvaringskärl för petroleumprodukter skall vara utformade så att kontroll är möjlig. Nya underjordiska cisterner får inte installeras. Befintliga underjordiska cisterner skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller för yt- och grundvatten skadliga ämnen får inte ske. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4).

Övergångsbestämmelser

För befintliga förvaringsanordningar för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor skall kravet på erforderliga skyddsanordningar i § 2 a gälla från och med den 30 juni 2005.

b) Hantering av ensilage, växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel

Inre skyddszon:

Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Fast stallgödsel får användas och spridas på mark efter anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor om det är uppenbart att någon risk för förorening av grundvattnet eller ytvattendrag inte föreligger.

Flytgödsel, urin, avloppsslam och kemiska bekämpningsmedel får inte användas och spridas inom området.

Yttre skyddszon:

Ensilage, växtnäringsämnen, flytgödsel, urin, avloppsslam, och fast stallgödsel får endast hanteras, i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. All gödsling skall ske enligt gödslingsplan.

Flytgödsel, urin, avloppsslam och fast gödsel får inte spridas på tjälad eller snötäckt mark.

För yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel erfordras tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Upplag och hanteringsytor skall vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten. Dagvattenledningar, avloppsledningar och gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas samt inspekteras regelbundet.

Ny- och ombyggnader skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. För befintliga anläggningar får kommunens nämnd för miljöfrågor föreskriva särskilda regler.

Övergångsbestämmelser

Tillstånd för yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel inom yttre skyddszonen skall inhämtas hos kommunens nämnd för miljöfrågor med

undantag för den växtsäsongen då skyddsföreskrifterna träder i kraft.
Tillståndplikt gäller från och med växtsäsongen 2005.

c) Vattenbruk

Inre och yttre skyddszon:

I Skeingesjön inom skyddsområdet får fiskodling inte bedrivas. Inom övriga delar av skyddsområdet får fiskodling eller annat vattenbruk bedrivas endast efter tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Produktion av mer än 500 kg fisk/år och anläggning får inte ske.

d) Skogsbruk

Inre skyddszon:

Det är förbjudet att hantera träskyddsmedel och kemiska bekämpningsmedel.

Yttre skyddszon:

Upplag av bark, flis, spån och timmer kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Det är förbjudet att plantera bekämpningsmedelspreparerade skogsplanter inom ett avstånd av 25 m från vattendrag, som finns med på den topografiska kartan. Markavvattning eller skyddsdikning får inte utföras i skogsmark.

e) Avledning av spillvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon:

Det är förbjudet att installera nya infiltrationsanläggningar och anläggningar för utsläpp av avloppsvatten. Befintliga anläggningar inklusive ledningar skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Yttre skyddszon:

Det är förbjudet att installera nya infiltrationsanläggningar och anläggningar för utsläpp av avloppsvatten utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Det är förbjudet att släppa ut orenat dagvatten från t.ex. tankningsplatser, biltvättar, bark-, flis-, spån- och virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring industrier.

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får inte förekomma, undantaget trädgårds- och hushållskompost för enskild fastighet.

f) Miljöfarlig verksamhet

Inre och yttre skyddszon:

För nyetablering eller ändring av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt bilagan i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet skall vattenskyddet beaktas.

g) Miljöfarliga ämnen*Inre och yttre skyddszon:*

Hantering, av för grundvattnet skadliga ämnen såsom fenoler, organiska lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m., utöver vad som behövs för normal hushållning, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

h) Landsvägar och transport av farligt gods*Inre skyddszon:*

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av väg. Vid spridning av vägsalt och dammbindningsmedel krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor, utöver normal snöröjning är förbjudet.

Yttre skyddszon:

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor, som föreskriver intill vilken mängd ämnena får lagras samt föreskriver erforderliga skyddsåtgärder. Deponering av snö från trafikerade ytor får inte förekomma på eller intill sjöar och vattendrag.

Det är förbjudet att transportera farligt gods annat än på rekommenderad väg för farligt gods. Undantag är transporter till fastigheter inom skyddszonen.

i) Tåktverksamhet, dikning, schakt - och anläggningsarbeten.*Inre och yttre skyddszon:*

Nyetablering av grus-, sand-, bergtäkter och liknande materialtäkter får inte förekomma. För husbehovstäkt erfordras tillstånd av Länsstyrelsen.

Vattenproduktionsintressena skall särskilt beaktas vid ansökningar om förnyat tillstånd för befintliga materialtäkter. Den som ansöker om förnyat täkttillstånd skall avkrävas sådana geologiska och hydrogeologiska undersökningar som tydligt visar avlagringars utbredning, sammansättning och mäktighet såväl över som under grundvattensnivån, avrinningsområde, grundvattensavrinning samt rådande vattenkvalité.

Schaktningsarbeten, deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad och avjämning får inte ske utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

För all utförande av markavvattning, även dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 mm, erfordras tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

j) **Energianläggningar**

Inre skyddszon

Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordsvärme, bergvärme och grundvattensvärmesystem med återföring av returvatten).

Yttre skyddszon

Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordsvärme, bergvärme och grundvattensvärmesystem med återföring av returvatten) utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Anläggningar får endast anordnas för värmeförsörjning för en- och tvåfamiljsfastigheters värmebehov. Vätskor som kan skada vattnet vid utläckage får inte användas i slangsystem. Befintliga slangsystem skall skyltas eller markeras tydligt.

k) **Motorbåtstrafik och camping**

Inre och yttre skyddszon:

Det är inte tillåtet att anordna tävlingar med motordrivna båtar och andra farkoster på Skeingesjön och Nybygdasjön. Användning av vattenskotrar, landning med amfibieflygplan och helikoptrar är inte tillåtet på Skeingesjön och Nybygdasjön. Det är förbjudet att släppa ut toalettavlopp eller avfall i sjöar och vattendrag i skyddsområdet. Båt som har toalett med direktutsläpp får inte förekomma, såvida inte toaletten görs obrukbar. Husvagnscamping är endast tillåten på, av kommunens nämnd för miljöfrågor, anvisad plats.

l) **Fordonstvätt**

Inre och yttre skyddszon: Tvätt av motorfordon och maskiner får inte utföras på sådan plats där avrinning sker direkt till sjöar eller vattendrag eller där tvättvattnet infiltreras i genomsläppliga jordar. Tvättanläggningar och bilvårdanläggningar för kommersiellt bruk, t.ex. åkerier eller anläggningar som avser tvättning av fler fordon än vad som normalt nyttjas inom det enskilda jordbruket, får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. För befintliga icke tillståndspliktiga anläggningar får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela villkor.

§ 3 Allmänna upplysningar

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, miljö- & hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § MB. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skydds föreskrift.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets ”föreskrifter och allmänna råd”, 2000:4, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. I berört skyddsområde är väg 23 och väg 1950 delen väg 23- tätortens västgräns rekommenderade vägar för transporter med farligt gods.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.