



Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Rammsjö samhälle, Båstads kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 10 november 1969. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Rammsjö samhälle

Gällande skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom de skyddsområden som utmärkes på till ärendet hörande kartor. Områdena är indelade i inre och yttre skyddszoner.

2 §

Inom brunnsområdet får enbart vattentäktverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområde skall gälla följande:

- a) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom inre skyddszonen skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszonen skall, därest icke den strängare föreskriften för inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäckes eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, meddelas av Kungl Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning, skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall, om så erfordras för att med säkerhet hindra bränsle att nedtränga i marken,



2018-01-02

förses med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- c) Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- d) Anordningar för upplag och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindnings- och isuppttningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och hanteras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- e) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggade åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, tex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- f) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindnings- och isuppttningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- g) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup mm kan ske utan risk för grundvattnet.
- h) Sopor eller annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.



2018-01-02

- i) Grus- eller -sandtäkt får ej öppnas eller brukas inom angivna skyddsområden utan länsstyrelsens tillstånd.

Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida sådant tillstånd kan medgivas eller ej.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

4§

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

5 §

Förseelser mot föreskrifterna i 3 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.