



2017-10-19

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten i Rörum, Simrishamns kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 9 juni 2005. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Rörum

Gällande skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i två vattentäkts-zoner samt en primär och en sekundär skyddszon. I övrigt skall iakttas vad som gäller enligt miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande förordningar. Dessa bestämmelser gäller omedelbart.

Med hantering avses här nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Huvudman för vattentäkten är Simrishamns kommun.

§ 1

Inom vattentäktsszoner får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäkts-zoner skall vara inhägnade.

§ 2

a) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Primär och sekundär skyddszon

Det är förbjudet att ha förvaringstankar för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor och stationära förbränningsmotorer uppställda om inte uppställningsplatsen eller utrustningen har ett sekundärt skydd i enlighet med vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

b) Kemiska bekämpningsmedel

Primär och sekundär skyddszon

Vid yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel och rengöring av utrustning som använts för dessa ändamål skall iakttas vad som gäller enligt



2017-10-19

Naturvårdsverkets föreskrifter (1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

c) Hantering av växtnäringsämnen samt djurhållning

Primär och sekundär skyddszon

Vid nyetablering av yrkesmässig verksamhet med hantering av växtnärings-ämnen krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. För jordbruk och djurhållning skall iakttas vad som gäller enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt Statens jordbruksverks föreskrifter (1999:79 och 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

d) Upplag av bark, flis och timmer

Primär och sekundär skyddszon

Permanent upplag, som varar mer än ett år, av bark, flis och timmer är förbjudna. Tillfälliga upplag, som varar längre än en månad, skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Övergångsbestämmelser

Denna bestämmelse gäller omedelbart. För upplag som bedrivs innan ikraftträdandet gäller i förekommande fall förbud från den 1 april 2006.

e) Avledning av hushållspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Primär skyddszon

Det är förbjudet att installera ny infiltrationsanläggning för hushållspillvatten respektive dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor. Det är förbjudet att anlägga ny anläggning för avloppsvatten från vattenklosett om dessa inte ansluts till kommunalt spillvattennät eller sluten tank. Ändring av befintliga anläggningar som inte är anslutna till kommunalt spillvattennät kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Uppläggning, nedgrävning och spridning av slam och avfall, med undantag för trädgårds- och hushållskompost, är förbjudet. Spridning av urin kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Sekundär skyddszon

Nya anläggningar för infiltration av spill- och avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ändring av befintliga anläggningar som inte är anslutna till kommunalt spillvattennät kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Uppläggning, nedgrävning och spridning av avfall, undantaget trädgårds- och hushållskompost, är förbjudet. Uppläggning, nedgrävning och spridning av slam samt spridning av urin skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.



2017-10-19

Övergångsbestämmelser

Denna bestämmelse gäller omedelbart. För befintliga upplag av avfall och slam som bedrivs innan ikraftträdandet gäller i förekommande fall förbud från den 1 januari 2006.

f) Miljöfarlig verksamhet

Primär och sekundär skyddszon

För nyetablering och ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som inte regleras under någon annan punkt i dessa skyddsföreskrifter, krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter, utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Övergångsbestämmelser

Denna bestämmelse gäller omedelbart. För förvaring, som bedrivs innan ikraftträdandet, av märkningspliktiga kemiska produkter gäller i förekommande fall förbud från den 1 april 2006.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Primär skyddszon

Tåktverksamhet är förbjuden. Husbehovståkt kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Schaktningsarbeten djupare än 0,5 m, i samband med vägbyggen och grundläggningsarbeten, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Sekundär skyddszon

Tåktverksamhet, bortsett från husbehovståkt, är förbjuden. Schaktningsarbeten djupare än 0,5 m, i samband med vägbyggen och grundläggningsarbeten, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

h) Energianläggningar

Primär och sekundär skyddszon

För anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning eller ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Det är förbjudet att anlägga värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20°C.

i) Transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon

Transporter av farligt gods, med undantag av transporter av kemikalier till vattenverket samt transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas



2017-10-19

normala nyttjande och underhåll, får endast ske på rekommenderad väg för farligt gods.

j) Vaghållning

Primär och sekundär skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll av vägar. Spridning av vägsalt, undantaget saltinblandad sand, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

§ 3 Ansökan om dispens

Om särskilda skäl föreligger kan kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. I samband med en sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

§ 4 Allmänna upplysningar

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk skall upprättas av vattentäktens huvudman snarast efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet,

2017-10-19

enligt 38-39 §§ räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, telefonnummer 112, samt vattentäktens huvudman, telefonnummer 0414-81 90 00. Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Ersättning

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut som gäller föreskrifter enligt bl.a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Eventuell rätt till ersättning och ersättningens storlek ankommer dock inte på Länsstyrelsen att pröva. Enligt 31 kap 13 § MB skall, om överens-kommelse inte träffas om ersättning eller inlösen av fastighet, den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa fastigheten. Sådan talan skall väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighets-ägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen som första instans.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter detta beslut och som på något vis ändrar skyldigheterna inom skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

För att sätta upp vägskyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § Väglagen (1971:948) Läns-styrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs enligt 43 § Väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.



2017-10-19

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets författningssamling (1997:2, 14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte. Tillståndet kan förenas med villkor.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall en informationsskylt vara uppsatt vid påfyllningsröret för tanken med upplysning om att tanken står inom ett vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha ett sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. I berört skyddsområde är väg 9 (primär transportväg) och väg 1575 (sekundär transportväg) rekommenderade vägar för transporter med farligt gods.