


Skåne läns författningssamling

Länsstyrelsen



12FS 2009:119

01-10:18

Utkom från trycket
den 21 oktober 2009

KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR DEN KOMMUNALA GRUNDVATTENTÄKTEN I STOCKAMÖLLAN, ESLÖV KOMMUN;

Utfärdad den 15 oktober 2009.

Genom beslut den 15 oktober 2009 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten i Stockamöllan, Eslöv kommun.

Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bifogad karta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Björn Risinger'.

Björn Risinger

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Dahlqvist'.

Peter Dahlqvist

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad vattenskyddsområdeskarta. Vattenskyddsområdet är indelat i en vattentäktszon, samt primär, sekundär och tertiär skyddszon. I övrigt ska iakttas vad som gäller enligt miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande förordningar. Dessa förordningar gäller omedelbart.

Huvudman för vattentäkten är Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning, för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun. Begreppet vattentäktsinnehavare i föreskrifterna avser huvudman enligt ovan.

Tillsynsmyndighet för vattentäkten är Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljöavdelning, för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun. Begreppet kommunens nämnd för miljöfrågor i föreskrifterna avser tillsynsmyndighet enligt ovan.

§ 1 Vattentäktszonen

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonen ska vara inhägnad och får enbart disponeras av vattentäktsinnehavaren.

§ 2 Enskild brunnsanläggning

Primär skyddszon: Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål än för uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning, djurhållning och bevattning. Anläggande av ny brunn kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon: Anläggande av ny brunn kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Befintliga brunnar får inte utnyttjas för värmeutvinning, av något slag enligt första stycket § 3 i, utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 3 Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen m.m.

§ 3 a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor.

Primär skyddszon: Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar.

Från förbudet undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det istället krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Sekundär skyddszon: Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar.

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, oavsett volym, ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

§ 3 b) Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

Primär skyddszon: Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäring är förbjuden. Skadedjursbekämpning på och i byggnader undantas förbudet. Enskild användning av bekämpningsmedel på grusplaner, plattsatta ytor eller liknande är förbjuden. En zon med bredden 10 m på ömse sidor om vattendrag ska lämnas fri från odling.

Sekundär skyddszon: Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäring kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Skadedjursbekämpning på och i byggnader undantas tillståndskravet. Inom en zon med bredden 10 m på ömse sidor om vattendrag är bekämpningsmedelsanvändning förbjuden.

Tertiär skyddszon: Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Skadedjursbekämpning på och i byggnader undantas tillståndskravet. Inom en zon med bredden 10 m på ömse sidor om vattendrag är bekämpningsmedelsanvändning förbjuden.

§ 3 c) Upplag av timmer

Primär och sekundär skyddszon: Permanent upplag (mer än ett år) av bark och timmer är förbjudet. För tillfälliga verksamheter, såsom flis- och timmerupplag, kan kommunens nämnd för miljöfrågor ge tillstånd i det enskilda fallet i upp till ett år. Lagring av ved för uppvärmning för husbehov är undantaget förbud respektive tillståndsplikt.

§ 3 d) Hushållsspillvatten , dagvatten och avfallshantering

Primär skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten eller förorenat dagvatten är förbjudet. Avloppsledningar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras.

Förvaring av avfall, samt snö från trafikerade ytor, direkt på mark är förbjudet. Trädgårdsavfall samt ren jord undantas förbudet.

Sekundär skyddszon: Infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten eller förorenat dagvatten får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras.

Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Trädgårdsavfall samt ren jord undantas förbudet.

§ 3 e) Miljöfarlig verksamhet och annan verksamhet

Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet och annan verksamhet som kan innebära en risk för grundvattenförorening får inte etableras. För befintlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt a) ovan i tillämpliga delar. För infiltrationsanläggningar, avloppsledningar och deponering gäller vad som sägs under d) ovan.

Sekundär skyddszon: För nyetablering av miljöfarlig eller annan verksamhet, som kan innebära risk för grundvattenförorening, krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

§ 3 f) Väghållning

Primär skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Om kloridhalten i vattnet i vattentäkten överstiger 30 mg/l vid två på varandra följande kontroller kräver halkbekämpning med salt tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Huvudmannen för vattentäkten meddelar väghållaren när/om tillståndskravet uppkommer.

Sekundär skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 3 g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Primär och sekundär skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet, inklusive husbehovståkt, är förbjuden. Större schaktningsarbeten, pålning och spontning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor samt medgivande från vattentäktsinnehavaren, såvida det inte är helt uppenbart att arbetena kan utföras utan risk för skada på grundvattnet.

§ 3 h) Energianläggningar

Primär skyddszon: Energianläggningar som utnyttjar bergvärme, yttjordvärme och grundvattenvärme får inte anläggas. Värmelagring i grundvatten är förbjudet.

Sekundär skyddszon: Energianläggningar, av något slag enligt föregående stycke, eller värmelagring i grundvatten får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 3 i) Transport av farligt gods

Primär, sekundär och tertiär skyddszon: Med undantag av transporter för enskilda fastigheters bränsleförsörjning ska transporter av farligt gods ske på rekommenderad väg.

Allmänna upplysningar**Påföljd**

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2A § samt 8 § miljöbalken.

Hänsynsregler

I 2 kap MB finns de allmänna hänsynsreglerna som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman snarast efter det att dessa föreskrifter har fastställts.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skyddsföreskrifterna enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. I samband med en sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26§, ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte, dvs. att det av sökanden kan visas att åtgärden eller verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, enligt 2 kap 1 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel 112, kommunens nämnd för miljöfrågor samt vattentäktens huvudman.

Uppsättning av skyltar

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän väg, parkeringsplatser m.m. samt vid förvaringstankar för brandfarlig vätska, sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt enligt anvisningar från Naturvårdsverket. För att sätta upp vägskyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § Väglagen (1971:948) Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområde krävs enligt 43 § Väglagen (1971:948) tillstånd av

väghållningsmyndighet. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Tillsyn

Tillsyn och efterlevnad av bestämmelserna i §§ 1-3 utövas av kommunens nämnd för miljöfrågor. Om tillsyn och efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i Miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

För den yrkesmässiga hanteringen av bekämpningsmedel inom skyddsområdet gäller övergångsbestämmelser enligt följande: Senast två år efter föreskrifterna erhållit laga kraft ska all hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet ske enligt ovan angivna villkor.

Ersättning

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut som gäller föreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22§ MB om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Eventuell rätt till ersättning och ersättningens storlek ankommer dock inte på Länsstyrelsen att prövas. Enligt 31 kap 4 § MB ska, om överenskommelse inte träffas om ersättning eller inlösen av fastighet, den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen som första instans.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras nedan.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets "föreskrifter och allmänna råd", 2003:24, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska en informationsskylt vara uppsatt vid påfyllningsröret för tanken med upplysning om att tanken står inom ett vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha ett sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Vidare gäller

också att rörledningar i byggnad ej får dras i eller under golv utan ska förläggas väl synlig.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Inom vattenskyddsområden är, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2, 14 §), yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel förbjuden utan tillstånd. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte. Tillståndet kan förenas med villkor. I jordbruket gäller Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och till denna lag knutna föreskrifter från Statens jordbruksverk (bl.a. SJVFS 1999:79 och senare ändringar samt föreskrifter om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel (SJVFS 1998:132).

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. Transporter av farligt gods regleras enligt trafikförordningens föreskrifter. Fordon som används för transport av farligt gods ska uppfylla Statens Räddningsverks föreskrifter.