

Kristianstads läns ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

1976

Nr 24

Nr 24 B. Fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentäkt inom Svenstorps byggnadsplaneområde, Ängelholms kommun

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen har länsstyrelsen genom beslut den 9 april 1976 fastställt följande:

Skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentäkt inom Svenstorps byggnadsplaneområde, Ängelholms kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Inom skyddsområdet finns särskilt brunnsområde.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande:

- a. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift, har meddelats av Kungl Kommerskollegium (Kommerskollegii författningssamling ser B 1970 nr 1). Anordningarna skall skötas och underhållas, så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd härtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- d. Spridning av gödsel, urin och pressaft i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.

- e. Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än en meter över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- f. Med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Innehavaren av maskinen skall tillse att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller anorledes bringas ur funktionsdugligt skick. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ stadgas i 38 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Utöver bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ gäller vad som föreskrivs i renhållnings- och miljöskyddslagstiftningen eller i annan lagstiftning.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3 och 4 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Besvär över detta beslut får anföras hos Kammarrätten i Göteborg, Fack, 401 10 Göteborg 1. Besvären skall vara inkomna till Kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. I besvären skall anges det beslut som överklagas, vad som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Klaganden bör förutom namn även ange postadress och telefonnummer.

Kristianstad den 21 april 1976
LÄNSSTYRELSEN