



2017-11-14

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten i Tomelilla tätort, Tomelilla kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 1 juni 1973. Den 15 augusti 1985 ändrades brunnnsområdesgränserna. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Tomelilla

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skyddsområden som utmärkts på kartor, som i särskilda exemplar finns förvarade på kommunkontoret i Tomelilla kommun samt på länsstyrelsen. Skyddsområdena är indelade i brunnnsområde och inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande:

- Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e och f angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälso- och sjukvårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Spridning av gödsel, urin och presssaft i större mängd än vad som erfordras från gödslingsynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälso- och sjukvårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös.

Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden.



2017-11-14

- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
 - g. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än 2 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
 - h. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.
- Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- c. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös.

Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

- d. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- e. Spridning av gödsel, urin och pressaft i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.



2017-11-14

- f. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än 1 m över högsta grundvattennivå.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.

Efter avslutad täkt skall ett marklager som tillåter tillfredsställande vegetation påföras.

- g. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.

Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 5

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3 och 4 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.