

Kristianstads län

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

1974

Nr 55

Nr 55 B. Fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Åstorps samhälle i Åstorps kommun

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen följande:

Skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Åstorps samhälle i Åstorps kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på till ärendet hörande karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

- c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- d. Spridning av gödsel, urin och pressaft i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- e. Grus-, sand- och lertäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå.
Återfyllning av grus-, sand- och lertag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.
Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation påföras.
- f. Vid grus-, sand- och lertäkt eller annan schaktning och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Besvär över detta beslut må anföras hos Kammarrätten i Göteborg, Fack, 401 10 Göteborg 1. Besvären skall vara inkomna till Kammarrätten inom tre veckor från delfåendet av beslutet.

Kristianstad den 11 juni 1974

LÄNSSTYRELSEN