



20 FS 2012:11
Utkom från trycket
den 11 april 2012

Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Aspeboda i Falu kommun;

beslutade den 11 januari 2011.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Aspeboda.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsson, primär skyddsson och sekundär skyddsson.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det gäller även särskilda bestämmelser om anmälningsplikt till kommunen för markvärmeanläggningar.

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna *vattentäktsson, primär skyddsson, sekundär skyddsson, användning, hantering och lagring* följande innebörd:

Vattentäktsson: Vattentäktssonen avgränsas som ett område kring en uttagsbrunn.

Primär skyddsson: Den primära skyddssonen avgränsas på sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen

hinner nå vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen för primärzon sätts så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. *Sekundär skyddszon:* Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

1 §

VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnader skall utformas intrångssäkert.

2 §

PETROLEUMPRODUKTER

Primär skyddszon: Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. Nyanläggning av cisterner i och på mark för lagring av petroleumprodukter med en sammanlagd volym överstigande 100 liter är förbjuden. För befintliga cisterner med en sammanlagd volym överstigande 100 liter krävs tillstånd från kommunen.

Sekundär skyddszon: Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. För befintliga cisterner samt för nyanläggning av cisterner med

en sammanlagd volym överstigande 100 liter krävs tillstånd från kommunen.

3 §

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL, KEMISKA PRODUKTER OCH VÄXTNÄRINGSÄMNE

Primär skyddszon: Yrkesmässig användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

För användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) krävs tillstånd från kommunen. Undantag från tillståndsplikt gäller för plastade rundbalar och växtnäringsämnen vid enskild trädgårdsskötsel.

Hantering av 100 liter eller mer av för grundvattnet giftiga eller skadliga kemiska produkter, petroleumprodukter undantagna, är förbjuden. För befintliga verksamheter krävs tillstånd från kommunen. Mindre mängd än 100 liter av ovanstående ska hanteras på sådant sätt att den hanterade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken.

Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier ska om möjligt undvikas.

Sekundär skyddszon: Yrkesmässig användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd från kommunen.

Användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt vid enskild trädgårdsskötsel.

Hantering av 100 liter eller mer av för grundvattnet giftiga eller skadliga kemiska produkter, petroleumprodukter undantagna är förbjuden. För befintliga verksamheter krävs tillstånd från kommunen. Mindre mängd än

rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, Svenskt Vatten och Trafikverket.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2011.

Per-Erik Sandberg

Jan Larspers

Bilaga
Skyddsområdeskarta

100 liter av ovanstående ska hanteras på sådant sätt att den hanterade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken.

Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier ska om möjligt undvikas.

4 §

UPPLAG

Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. Upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³ under längre tid än 6 månader, är förbjuden. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. För upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³, med längre varaktighet än 6 månader, krävs tillstånd från kommunen. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon är förbjuden.

5 §

AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN

Primär skyddszon: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten är förbjuden. Nyanläggning av avloppsanläggning för avloppsvatten är förbjuden. Vid ombyggnad av befintlig avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunen.

Sekundär skyddszon: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten är förbjuden. För nyanläggning och ombyggnad av befintlig avloppsanläggning för avloppsvatten krävs tillstånd från kommunen.

6 §

TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN

Primär och sekundär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden. Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För schaktningsarbeten krävs tillstånd från kommunen om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

7 §

ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon: Anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord är förbjuden.

Sekundär skyddszon: För anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord krävs tillstånd från kommunen.

8 §

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Primär och sekundär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

9 §

VÄGHÅLLNING

Primär och sekundär skyddszon: Åtgärder skall i skälig omfattning vidtagas för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

10 §

SKYLTNING

Primär och sekundär skyddszon: Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara skyltade enligt gemensamma

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.