

LÄNSSTYRELSEN

Kopparbergs län
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

1975-12-05

11.184-1180-72
2031

Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt i Boda,
Rättviks kommun

Skyddsområdet omfattar brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat till förhindrande av obehörigas tillträde.

Inre skyddszon

§ 2

Mom 1. Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske till lägre nivå än vad som motsvarar ungefär tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

Mom 2. Vid varje grustäkt skall finnas en varningsskylt med upplysning om att grustäkten är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt.

§ 3

Återfyllning av grus-, sand- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratagas efter hand som exploateringen fullföljts till färdigt djup och utbredas på botten och släntytorna, sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha

LÄNSSTYRELSEN
KOPPARBERGS LÄN

Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

11.184-1180-72
2031

passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

§ 6

Gödselstäder och ensilageanläggningar må anordnas endast i den mån betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtages. Sådana åtgärder skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

§ 7

Mom 1. Anordning för förvaring, hantering, transport av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Sådant anordning skall utföras i överensstämmelse med kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

Mom 2. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

Mom 3. Olja får ej hållas ut på marken.

Mom 4. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

§ 8

För uppställning av stationära med flytande bränsle drivna maskiner skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annatledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 9

Följande andra för grundvattnet skadliga ämnen skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med vad ovan angivits för brandfarliga varor:

Tjärprodukter, organiska lösningsmedel, smörj- och transformatorolja och andra icke brandfarliga petroleumprodukter. Dampbindnings- och isupptätningsmedel (t ex sulfitlut, vägsalt). Gifter (t ex betningsmedel, impregneringsmedel för virke).

Det ankommer på hälsovårdsnämnden att bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, ävensom föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

LÄNSSTYRELSEN

Kopparbergs län

Planeringsavdelningen

Naturvårdsenheten

11.184-1180-72

2031

§ 10

Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings-, växtutrottnings- och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

§ 11

Silopressaft och djururin får ej utspridas i större mängd än vad som erfordras ur gödslingsynpunkt. Kloakslam får ej utspridas.

Yttre skyddszon

§ 12

Grus-, sand- och jordtäkt får ej ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 13

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tät material och med täta fogar.

Hälsovårdsnämnden kan med hänsyn till markbeskaffenhet, grundvattnets strömningsförhållanden och liknande lokalt betingade faktorer lämna dispens från de i denna paragraf berörda skyddsföreskrifterna.

§ 14

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Sådan anordning skall utföras i överensstämmelse med kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

§ 15

I övrigt gäller ovan under §§ 3, 4, 6, 7 mom 2-4, §§ 8, 9 10 och 11 angivna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

§ 16

Tillsyn över efterlevnaden utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

LÄNSSTYRELSEN

Kopparbergs län
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

11.184-1180-72
2031

§ 17

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättats, som ovan avses i § 2, 3 och 5.

§ 18

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 19

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2, 3, 4, 5 och 6, § 7 mom 2, 3 och 4 samt § 8, 10 och 11 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmäles i § 9 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.