



20 FS 2002:96

Utkom från trycket
den 8 augusti 2003

Föreskrifter

inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun;

beslutade den 6 juni 2002.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt Boda.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

§ 1

Definitioner

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna *användning, hantering och lagring* följande innebörd.

Användning: Nyttjandet av ett ämne. Till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensen i motorer eller fyllning av handelsgödsel i gödselspridare.

Lagring: Förvaring/Upplag under längre tid än omedelbar anslutning till själva användandet. Åsyftande till exempel bensen/diesel i oljefat, farmartankar eller liknande, eller gödselupplag i avvaktan på spridning.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 3

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och övriga kemiska produkter

Inre skyddszon: Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma. Undantaget är hantering och lagring i vattenverket av erforderliga, godkända processkemikalier, som behövs för vattenbehandlingen samt motorbränslen för handhållna skogsbruksmaskiner (motorsågar, röjsågar).

Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon: För hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier gäller att cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Det sekundära skyddet skall vara utformat så att hela den lagrade volymen, vid läckage, säkert kan förhindras tränga ner i mark eller avloppssystem.

Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma.

b) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre och yttre skyddszon: Utsläpp av avloppsvatten får ej ske.

Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.

Avloppsledningar, kommunala och enskilda, skall vara täta, inspekteras, genom ledningsägarens försorg, och vid misstanke om läckage och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering och upplag av avfall får ej förekomma.

c) Väghållning

Inre och yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Åtgärder för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel skall i skälig omfattning vidtagas.

d) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Allmänt gäller miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprövning av täktverksamhet.

Inre och yttre skyddszon: Täktverksamhet får ej förekomma utan Länsstyrelsens tillstånd.

Schaktningsarbeten får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från Länsstyrelsen, om det inte är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Deponering och utfyllnad med förorenade massor får ej ske.

e) Energianläggningar

Inre och yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller kylanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark, får ej förekomma.

Värmelager i grundvatten får ej förekomma.

f) Transport av farligt gods

Allmänt gäller att gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket, Räddningsverket, (Sjöfartsverket), Kommunförbundet, Svenskt Vatten och Vägverket.

Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 112.

Inre skyddszon: Transport av och uppställning av fordon med farligt gods får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Uppställning av fordon med farligt gods får ej förekomma.

g) Jordbruk

Förutom nedanstående gäller även bestämmelserna enligt a), b), c), d), e) och f).

Inre och yttre skyddszon: Hantering, användning och lagring av växtnäringsämnen som t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, får ej förekomma.

h) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag, längre än 6 månader, av bark och timmer får ej förekomma.

Vid skogsbruksåtgärder, då motordrivna fordon används i terrängen inom skyddszonerna, skall kommunens miljö- och plannämnd underrättas minst 3 veckor i förväg samt delges plan över hur skogsbruksåtgärderna planeras utföras.

Hantering, användning och lagring av växtnäringsämnen som t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, får ej förekomma.

Förutom ovan gäller även bestämmelserna enligt a), b), c), d), e), f).

i) Industriell verksamhet

Inre och yttreskyddszon: Industriell verksamhet får ej förekomma.

§4

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och kommunens miljö- och plankontor.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 juni 2002.

Per-Erik Sandberg

Jan Larspers

Bilaga
Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.