



20 FS 2004:86
Utkom från trycket
den 2 juli 2004

Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Germundsbo i Avesta kommun

beslutade den 10 juli 2002

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Germundsbo.

Österbygdens Vattendomstols tidigare dom för vattentäkt vid Germundsbo, A 28/1966, av den 8 mars 1966, beträffande skyddsbestämmelser jämlikt 2 kap 62 § vattenlagen, upphör härmed att gälla.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre och yttre skyddszon samt älvzon.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det gäller exempelvis generella bestämmelser om att söka tillstånd till markvärmeanläggningar hos miljö- och byggstyrelsen.

§ 1

Definitioner

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna *användning, hantering och lagring* följande innebörd:

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat.

§ 3

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och övriga kemiska produkter:

Generellt gäller att cisterner för lagring av kemikalier och petroleumprodukter i mark och byggnad skall besiktas regelbundet enligt NFS föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Inre skyddszon: Cisterner för lagring av petroleumprodukter och kemikalier i mark får ej förekomma.

För cisterner ovan mark eller i byggnad gäller att hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier med volym överstigande 100 liter inte

får ske utan att förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer etc är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller avloppssystem.

Yttre skyddszon: För cisterner ovan mark eller i byggnad gäller att hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier med volym överstigande 100 liter inte får ske utan att förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer etc är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller avloppssystem.

b) Jordbruk

Inre skyddszon: Användning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för nyttjande av fastigheter för jordbruk och husdjursskötsel samt trädgårdsskötsel.

Yrkesmässig hantering och lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar) växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får ej förekomma.

Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Användning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för nyttjande av fastigheter för jordbruk och husdjursskötsel samt trädgårdsskötsel.

Yrkesmässig hantering och lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar) växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och byggstyrelsen..

Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och byggstyrelsen.

c) Skogsbruk

Generellt gäller att anmälan till miljö- och byggstyrelsen ska ske före avverkning.

Inre skyddszon: Upplag av bark och timmer får ej förekomma under längre tid än 6 månader. Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma. Bränsledepåer med petroleumprodukter får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag av bark får ej förekomma under längre tid än 6 månader. Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och byggstyrelsen. Endast tillfälliga bränsledepåer med petroleumprodukter får förekomma.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Generellt gäller att tillstånd måste sökas hos miljö- och byggstyrelsen för anläggning av enskilt avlopp enligt miljöbalken.

Inre skyddszon: Utsläpp av avloppsvatten får ej göras. Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas.

Spillvattenledningar, kommunala och enskilda skall vara täta, inspekteras vid misstanke om läckage genom ledningsägarens försorg och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering och upplag av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Kommunala spillvattenledningar skall inspekteras vid misstanke om läckage genom ledningsägarens försorg och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering och upplag av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet, gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar.

Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering och upplag av avfall får ej förekomma. För utsläpp av spillvatten gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan i tillämpliga delar.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan länsstyrelsens tillstånd i det enskilda fallet. För befintlig industriell verksamhet, gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering och upplag av avfall får ej förekomma. För utsläpp av spillvatten gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan i tillämpliga delar.

f) Väghållning.

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Åtgärder skall i skälig omfattning vidtagas för att minska användningen av vägsalt och dammbindningsmedel. Deponering av snö inom inre skyddszon från trafikerade ytor belägna utanför inre skyddszon får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd från länsstyrelsen. Åtgärder skall i skälig omfattning vidtagas för att minska användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Husbehovstäkt får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från länsstyrelsen, om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Övrig nyanläggning och utvidgning av sand- och grustäkt och annan tåktverksamhet får ej ske. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktningsarbeten får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella

föreskrifter från länsstyrelsen, om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Deponering av främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 10 m över högsta naturliga grundvattennivå. Detta gäller dock inte för nu pågående täktverksamhet med nu gällande täkttillstånd från Länsstyrelsen.

Det åligger täktinnehavare att fastställa grundvattenytans läge. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktningsarbeten får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från länsstyrelsen, om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Älvzon: Schakt- och muddringsarbeten får ej ske utan tillstånd från länsstyrelsen.

h) Energianläggningar.

Generellt gäller att markvärmeanläggningar ej får anläggas utan tillstånd från miljö- och byggstyrelsen.

Inre skyddszon: Värmepump eller kylanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Värmepump eller kylanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och byggstyrelsen enligt Avesta kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° får ej anläggas.

Älvzon: Värmepump eller kylanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och byggstyrelsen.

i) Transport av farligt gods.

Inre och yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med gemensamma rekommendationer från naturvårdsverket, räddningsverket, sjöfartsverket, kommunförbundet, VAV och vägverket. Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods får ej förekomma.

§4

Allmänna bestämmelser.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot skyddsföreskrifterna stadgas i miljöbalken.

Dessa föreskrifter träder i kraft 10 juli 2002.

Stig-Åke Svenson

Jan Larspers

Bilaga

Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.