



20 FS 2000:91
Utkom från trycket
den 27 februari 2002

Föreskrifter

inom skyddsområde för grundvattentäkten Heden i Mora kommun;

beslutade den 5 oktober 2000.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har, den 5 oktober 2000, med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Heden.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszoner och yttre skyddszon.

§ 1

Brunnsområde

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat.

§ 2

Hantering och lagring av petroleumprodukter och övriga kemiska produkter

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt undvikas. I övrigt skall iakttas vad som gäller enligt förordningen om brandfarliga varor och därtill hörande tillämpningsföreskrifter.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma. Uppställning av lantbruks- och entreprenadmaskiner får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Cisterner för lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förläggas i mark. För befintliga cisterner förlagda i mark för lagring av petroleumprodukter gäller att de skall kontrolleras regelbundet. Återkommande kontroll av cisterner med tillhörande rörledning skall ske med ett intervall av 6 år. I det fall att cisternen inte uppfyller krav på korrosionsskydd enligt 5:2 §, NFS 2000:4, skall kontrollen ske med ett intervall av 3 år.

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier ovan mark får endast ske, efter särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden, om hela volymen vid läckage förhindras tränga ner i marken. Uppställning av lantbruks- och entreprenadmaskiner får endast ske på yta som är ogenomsläpplig och så att spill, föroreningar och förorenat vatten samlas upp och omhändertas.

§ 3

Jordbruk och boskapsskötsel

Spridning av gödsel och avloppsslam får ej ske på tjälad mark. Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel får inte ske inom vatten-skyddsområde utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Inre skyddszon

Hantering, lagring och spridning av ensilage, växtnäringssämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Hantering, lagring och spridning av ensilage, växtnäringssämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel.

§ 4

Skogsbruk

Avverkning får inte ske utan att den kommunala miljönämnden, efter

samråd med Moravatten AB, givit tillstånd därtill. Spridning av gödsel och avloppsslam får ej ske på tjälad mark. Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel får inte ske inom vattenskyddsområde utan tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Inre skyddszon

Upplag av bark och timmer, hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Permanent upplag får inte förekomma. Tillfälliga upplag av bark och timmer samt hantering av växtnäringsämnen får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd av den kommunala miljönämnden.

§ 5

Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och dagvatten får inte förekomma. Nyanläggning av avloppsledningar med tillhörande brunnar får endast ske om installationerna är täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks. Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Nyanläggning av infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får inte ske.

Nyanläggning av avloppsledningar för hushållsspillvatten och tillhörande brunnar får endast ske om installationerna är täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks. Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

§ 6

Industriell verksamhet

Inre och yttre skyddszon

Industriell verksamhet får inte etableras. Utsläpp av avloppsvatten får

inte förekomma. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks. För hantering och lagring av kemikalier gäller föreskrifterna enligt § 2 ovan i tillämpliga delar. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej ske.

§ 7

Väghållning

Nyanläggning av väg får ej ske utan att erforderliga skyddsåtgärder vidtages för att hindra förorening av grundvattnet. Allmän parkering eller uppställning av motorfordon får ej ske.

Inre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet. Deponerings av snö från trafikerade ytor får inte ske.

Yttre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av Länsstyrelsen, efter samråd med den kommunala miljönämnden.

§ 8

Täktverksamhet och andra markarbeten

Inre skyddszon

Grustäktverksamhet får inte förekomma. Markarbeten får inte ske djupare än till 3 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådant arbete skall visa läget av denna vattenyta. Länsstyrelsen får, efter samråd med den kommunala miljönämnden, om särskilda skäl föreligger meddela dispens med föreskrifter för visst ändamål.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån. Deponering och tillfälliga upplag av främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon

Grustäktverksamhet får inte ske djupare än 1 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådana åtgärder skall visa läget av denna vattenyta. Den som bedriver täkten är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som Länsstyrelsen meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder Länsstyrelsen till skydd för grundvattnet. Risker för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas. Tillfartsvägar skall så långt möjligt vara avspärrade.

Markarbeten får inte ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådant arbete skall visa läget av denna vattenyta. Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån. Deponering och tillfälliga upplag av främmande massor får ej ske.

§ 9

Energi- och köldmediaanläggningar

Inre och yttre skyddszon

Anläggningar för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark får inte utföras. Den kommunala miljönämnden får lämna dispens om det kan visas att anläggning kan utföras och drivas utan skada för grundvattnet. Anläggning för utvinning av energi ur grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras.

§ 10

Transport av farligt gods

Inre skyddszon

Transport av farligt gods, om ej nödvändigt för drift av vattenverk, är förbjuden. Inträffade olyckor skall omedelbart anmälas till räddningstjänsten, tfn 112 och Moravatten AB, tfn 0250 - 299 00 (kontorstid) eller 023 - 711 450 (jourtelefon).

Yttre skyddszon

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområde skall vara skyltade i

enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckor skall omedelbart anmälas till räddningstjänsten, tfn 112 och Moravatten AB, tfn 0250 - 299 00 (kontorstid) eller 023 - 711 450 (jourtelefon).

§11

Allmänna bestämmelser

Om synnerliga skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Länsstyrelsen och den kommunala miljönämnden äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av ovanstående skyddsföreskrifter.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för förorening av grundvattnet omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt vattentäktsinnehavaren.

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkt att, efter samråd med berörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. Skyltningen skall utföras enligt Statens naturvårdsverks anvisningar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 oktober 2000.

Stig-Åke Svenson

Jan Larspers

Bilaga
Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.