



20 FS 2012:
Utkom från trycket
den XX 2012

Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Långshyttan i Hedemora kommun;

beslutade den 11 maj 2012.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Smedby.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsson, primär skyddszon och sekundär skyddszon

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna *användning, hantering, lagring och kommun* följande innebörd:

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

1 §

VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktsszonen får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnader skall utformas intrångssäkert och området skall vara inhägnat.

2 §

PETROLEUMPRODUKTER

Primär skyddszon: Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. Nyanläggning av cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter är förbjuden. För befintliga cisterner ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från kommunen.

Sekundär skyddszon: Nyanläggning av cisterner i och ovan mark för lagring av petroleumprodukter är förbjuden. För befintliga cisterner i och ovan mark med volym överstigande 250 liter krävs tillstånd från kommunen.

3 §

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL, KEMISKA PRODUKTER OCH VÄXTNÄRINGSÄMNEN

Primär skyddszon: Användning, hantering, och lagring av kemiska bekämpningsmedel skall i största möjliga utsträckning undvikas. Yrkesmässig användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. För yrkesmässig lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar) och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) krävs tillstånd från kommunen. Användning av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel.

Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier ska om möjligt undvikas.

Sekundär skyddszon: Användning, hantering, och lagring av kemiska bekämpningsmedel skall i största möjliga utsträckning undvikas. För yrkesmässig användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd från kommunen. Användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel.

Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier ska om möjligt undvikas.

4 §

UPPLAG

Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. För upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³ per fastighet, med längre varaktighet än 12 månader, krävs tillstånd från kommunen. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. För upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³ per fastighet, med längre varaktighet än 12 månader, krävs tillstånd från kommunen. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon är förbjuden.

5 §

AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN

Primär skyddszon: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten är förbjuden. Nyanläggning av infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten är förbjuden. Vid ombyggnad av befintlig avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunen.

Sekundär skyddszon: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten är förbjuden. För nyanläggning och ombyggnad av befintlig avloppsanläggning för hushållsspillvatten krävs tillstånd från kommunen.

6 §

TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN

Primär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden. Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För muddring, pålning, spontning och schaktningsarbeten krävs tillstånd från kommunen om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Tillstånd för schaktning behövs inte vid akuta åtgärder vidtagna för att förhindra skadliga ämnen att nå underliggande markskikt.

Sekundär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden. Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För pålnings-, spontnings-, muddrings- och schaktningsarbeten samt bergborrning krävs tillstånd från kommunen om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Tillstånd för schaktning behövs inte vid akuta åtgärder vidtagna för att förhindra skadliga ämnen att nå underliggande markskikt.

Sjözon: För borrhings-, pålnings-, spontnings-, utfyllnings-, schaktnings- och muddringsarbeten krävs tillstånd från kommunen.

7 §

ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon: Anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord är förbjuden.

Sekundär skyddszon: För anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord krävs tillstånd från kommunen.

Sjözon: För sjövärmeanläggningar där kollektorslangar läggs på botten eller grävs ner krävs tillstånd från kommunen.

8 §

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Primär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

9 §

VÄGHÅLLNING

Primär och sekundär skyddszon: Åtgärder skall i skälig omfattning vidtagas för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

10 §

SKYLTNING

Primär och sekundär skyddszon: Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara skyltade enligt gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, Svenskt Vatten och Trafikverket.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 maj 2012.

Per-Erik Sandberg

Jan Larspers

Bilaga

Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.