

3.1. Vattendomstolen förordnar enl 2 kap 62 § vattenlagen att inom de områden som närmare redovisas på karta upprättad av Allmänna Ingenjörskyrån AB och betecknad "FÖRSLAG TILL SKYDDSDOMRÅDE" med ritnings nr 0661-011820-3 (aktsid 60) skall på de fastigheter som anges under 3.2. till skydd mot förorening av grundvattnet läggas besvär eller last på sätt framgår av följande skyddsbestämmelser, nämligen för

Inre och yttre skyddszoner

- a) Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske på sådant sätt att vätskan ej kan komma lös samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. Anordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtagas för att hindra den brandfarliga vätskan att tränga ned i marken. Underrättelse skall omedelbart ske till såväl hälsovårdsnämnd som brandmyndighet och byggnadskontor
- b) Vid ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska, gifter, vådliga ämnen samt växt- och djurbekämpningsmedel får ej ske.
- d) Stationärt uppställd maskin som drivs med flytande bränsle skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för att hindra bränslet att läcka ut på marken. Kärlen skall rymma den förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall se till att kärlen ej fylles med vatten eller på annat sätt bringas ur funktion.

- e) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gödselmedel, dammbindningsmedel samt bekämpningsmedel ävensom industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ske endast i den omfattning som kan anses oundgängligen nödvändig för normalt jordbruk, skogsbruk eller hushållsbruk och under den förutsättningen att förvaringen är betryggande. Förvaring i större omfattning kan medges av hälsovårdsnämnden på de villkor nämnden finner skäl föreskriva.
- f) Spridning av gödselmedel, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för vanligt vägunderhåll.
- g) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan efter särskild prövning medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.
- h) Grus- och sandtäkt eller större schaktningsarbete inom inre skyddszon får ej ske till lägre nivå än till höjden +228,5 m i rikets allmänna höjdsystem 1900, motsvarande 2 m över normal högvattenyta i älven. Inom yttre skyddszon får sådana verksamhet ej ske till lägre nivå än till höjden +227,5 m i samma höjdsystem, motsvarande 1 m över normal högvattenyta i älven.
- i) Inom skyddszonerna får ej tippas eller avläggas sopor, kökavfall, latrin eller annan orenlighet. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen tippas eller avläggas inom skyddszonerna.
- k) Det åligger ägare och nyttjare av fastighet inom skyddszonen att övervaka/tillse att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen omedelbart till hälsovårdsnämnd och byggnadskontor anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan skada grundvattnet.

3.2. Bestämmelserna ovan belastar i vad de angår den inre skyddszonen Borgheden [REDACTED] m fl fastigheter med andel i samf

Mellanborg [REDACTED] samt den yttre skyddszonen Borgheden [REDACTED]
Borgheden [REDACTED] m fl fastigheter med andel i samf Mellanborg
[REDACTED], Haga [REDACTED] samt Mellanborg [REDACTED].

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.