



20 FS 2012:10
Utkom från trycket
den 11 april 2012

Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Stjärnsund i Hedemora kommun;

beslutade den 28 oktober 2009.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Stjärnsund.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon

I föreliggande skyddsföreskrifter har vissa begrepp följande innebörd:

Vattentäktszon: Vattentäktszonen avgränsas som ett område kring en uttagsbrunn.

Primär skyddszon: Den primära skyddszonen avgränsas på sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen för primär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen.

Sekundär skyddszon: Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad

uppehållstid av minst ett år.

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

1 §

VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktsszonen får endast vattentäktivksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnader skall utformas intrångssäkert och området skall vara inhägnat.

2 §

PETROLEUMPRODUKTER

Primär skyddszon: Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. Nyanläggning av cisterner i och på mark för lagring av petroleumprodukter med en sammanlagd volym överstigande 100 liter är förbjuden. För befintliga cisterner med en sammanlagd volym överstigande 100 liter krävs tillstånd från kommunen.

Sekundär skyddszon: Nyanläggning av cisterner i mark för lagring av petroleumprodukter är förbjuden. För befintliga cisterner i och på mark samt för nyanläggning av cisterner i och på mark med en sammanlagd

volym överstigande 100 liter krävs tillstånd från kommunen.

3 §

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL, KEMISKA PRODUKTER OCH VÄXTNÄRINGSÄMNE

Primär skyddszon: Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. För användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) krävs tillstånd från kommunen. Undantag från tillståndsplikt gäller för plastade rundbalar och växtnäringsämnen vid enskild trädgårdsskötsel.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga kemiska produkter (petroleumprodukter undantagna) är förbjuden. För befintliga verksamheter krävs tillstånd från kommunen.

Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier ska om möjligt undvikas.

Sekundär skyddszon: Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt vid enskild trädgårdsskötsel.

Hantering av 100 liter eller mer av för grundvattnet giftiga eller skadliga kemiska produkter (petroleumprodukter undantagna) är förbjuden. För befintliga verksamheter krävs tillstånd från kommunen. Mindre mängd än 100 liter av ovanstående ska hanteras på sådant sätt att den hanterade volymen vid läckage säkert kan förhindras att tränga ner i marken.

Brandbekämpning med för grundvattnet skadliga kemikalier ska om möjligt undvikas.

4§ UPPLAG

Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. Upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³ under längre tid än 6 månader, är förbjuden. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. För upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³, med längre varaktighet än 6 månader, krävs tillstånd från kommunen. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon är förbjuden.

5§

AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN

Primär skyddszon: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten är förbjuden. Nyanläggning av avloppsanläggning för avloppsvatten är förbjuden. Vid ombyggnad av befintlig avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunen.

Sekundär skyddszon: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten är förbjuden. För nyanläggning och ombyggnad av befintlig avloppsanläggning för avloppsvatten krävs tillstånd från kommunen.

6§

TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN

Primär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden. Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För schaktningsarbeten krävs tillstånd från kommunen.

Sekundär skyddszon: För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen.

Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden. Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För schaktningsarbeten krävs tillstånd från kommunen om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

7 §

ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon: Anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord är förbjuden.

Sekundär skyddszon: För anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord krävs tillstånd från kommunen.

8 §

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Primär skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden med undantag av drivmedelstransport till skogsbruket. Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

9 §

VÄGHÅLLNING

Primär och sekundär skyddszon: Åtgärder skall i skälig omfattning vidtagas för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

10 §

MOTORDRIVET FORDON

Primär skyddszon: Körning i terräng med motordrivet fordon, t.ex. terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än jord- och skogsbruk får ske endast på för ändamålet markerade leder. Anslutningstrafik till och från bebodda fastigheter till och från markerad led får ske.

11 §

SKYLTNING

Primär och sekundär skyddszon: Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara skyltade enligt gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, Svenskt Vatten och Vägverket.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 oktober 2009.

Per-Erik Sandberg

Jan Larspers

Bilaga

Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.